



Ornamentglas

Mønstret glas
Translucent glas



PILKINGTON

A member of NSG Group



nemsigtigt afhængigt af mønstret, samtidig med at det slipper en stor mængde lys ind. Ornamentglas anvendes ofte i f.eks. entreer, baderum, toiletter, omklædningsrum og i stigende grad som dekoration i indvendige glaspartier.

Med ornamentglas fra Pilkington er der mulighed for at lave en lang række kreative og smukke glasløsninger. Ornamentglas fås i mange forskellige mønstre og kan bearbejdes i form af tilskæring og slibning. Nogle mønstre fås også med farve. Endelig kan der ved laminering eller hærkning tages højde for personsikkerhed og sikring. Se de mest populære ornamentglas som Pilkington forhandler nedenfor samt en oversigt over tekniske data.

Stort udvalg af ornamentglas

Pilkington forhandler en lang række ornamentglas. Ornamentglas er valset glas med et mønster som er præget ind i den varme glassmasse ved produktion. Dette gør glasset mere eller mindre uigen-

Pilkington kan også levere en række andre translucente glas (glas som slipper lys ind men forhindrer gennemsyn) f.eks. matslebet glas, sandblæst glas, silketrykt glas og matlamineret glas. For yderligere information se GLASFAKTA, www.pilkington.dk eller kontakt Pilkington.



Treclar trådglass



Pilkington Pyroshield Texture



Kurveflet



Ornamentrådglass "E"



Ornamet B (Niagara)



Ornamet Z (Silvit)




Kura



Travertino



Atlantic 523



Ornement 597



Sahara 520



Kathedralglas klein



Twist



Oceanic 528



Ornement X (Abstracto)



Ornement 159



Crepi 504



Ornement 52



Pelz (Chinchilla)



Cross Reeded



Mastercarre



Tysk råglas

Pilkington ornamentglas

Tykkelse mm	Udseende	Max mål mm *	Personsikkerhed	Bearbejdning	LT %	Bemærkning
3 - 6 mm	Mønstret overflade på klart eller farvet glas	Typisk 2450 x 1850	Nogle kan lamineres Nogle kan hærdes	Ja	Ca. 80	Mange mønstre Lagervare

* Større ornamentter på forespørgsel



Fordele ved ornamentglas leveret af Pilkington

- Mange flotte lagerførte mønstre
- Forhindre gennemsyn
- Høj lystransmittans (LT: ca. 80%)
- Mange muligheder for bearbejdning og spændende løsninger
- Nogle kan hærdes og lamineres for personsikkerhed og sikring (afhængig af mønstre)



CE-mærkning sikrer at produktet opfylder de nye harmoniserede europæiske standarder. CE-mærket for hvert produkt, inklusive de deklarerede værdier, findes på www.pilkington.com/CE



PILKINGTON

pilkington@pilkington.dk, www.pilkington.dk