

## Перечень продуктов, совместимых со стеклом

### Pilkington Activ™

**Май 2010**

Проведенные испытания показали, что использование неправильных материалов и особенно силиконосодержащих продуктов со стеклом Pilkington Activ™ может влиять на его характеристики. Данный список разработан с целью помощи в выборе материалов, совместимых с Pilkington Activ™.

В этом обновлении вы найдете последнюю информацию о технических аспектах стекла Pilkington Activ™, в особенности о материалах для остекления, совместимых с данным продуктом.

**Новая информация, добавленная после предыдущего издания, отмечена КРАСНЫМ цветом, чтобы ее было легко найти.**

Если у Вас есть вопросы, обратитесь в службу технической поддержки Пилкингтон, тел. +7 (495) 980-50-27. Дополнительная информация приведена в "Руководстве по обращению и обработке для изготовителей окон".

Кроме того, дополнительную информацию можно найти на нашем web-сайте [www.pilkington.com](http://www.pilkington.com) или [www.pilkington.ru](http://www.pilkington.ru)

Поставщики, перечисленные в этом документе, предоставили свою продукцию для тестирования. Испытания предоставленных образцов на совместимость с Pilkington Activ™ дали положительные результаты. Возможно, другие аналогичные продукты также совместимы, но не подвергались испытанию. Для любого продукта следует запрашивать у поставщика рекомендации о применении данного материала для остекления или о совместимости с другими материалами. Способ остекления должен также учитывать рекомендации соответствующих национальных стандартов, руководств, строительных норм и правил, и рекомендаций изготовителя или поставщика материала для остекления.

Pilkington Activ™ был проверен на соответствие стандарту EN1096-2, который нормирует долговечность покрытия.

В настоящее время специального европейского стандарта (EN) в отношении самоочищающегося стекла не существует.

**Для перечисленных продуктов приведены даты тестирования. Наведите справки у поставщика, не менялись ли после этого сырьевые материалы или технологии изготовления, которые могут повлиять на совместимость.**

Пилкингтон предоставляет эту информацию в качестве услуги своим заказчикам, но не несет ответственности за убытки или ущерб в результате использования этой информации.

# Содержание

## **1 Системы «сухого» остекления - Применение в остеклении жилых домов и коммерческой недвижимости**

- 1,1 Созэкструдированный уплотнитель
- 1,2 Уплотнитель с покрытием / смазкой
- 1,3 Сухой EPDM уплотнитель
- 1,4 Сухой TPE уплотнитель
- 1,5 Другие сухие уплотнители
- 1,6 Уплотнительные ленты

## **2 Системы «влажного» остекления - Применение в остеклении жилых домов и коммерческих зданий**

- 2,1 Герметики для влажного остекления – SCG TEC
- 2,2 Герметики для влажного остекления – MS Технология
- 2,3 Ленты и клеящие материалы
- 2,4 Материалы для герметизации

## **3 Системы остекления для коммерческих зданий**


### **4 Разное**

- 4,1 Защитная пленка
- 4,2 Свинцевание/фаска
- 4,3 Специальная обработка
- 4,4 Список одобренных чистящих средств

## **5 Продукты с покрытием Pilkington Activ™ и возможные сочетания**

- 5,1 Продукты с покрытием Pilkington Activ™
- 5,2 Возможные сочетания стекол

# 1. Системы "сухого" остекления - Применение в остеклении жилых домов и коммерческих зданий



**При остеклении с использованием Pilkington Activ™ настоятельно рекомендуется применять созэкструдированные уплотнители или сухие прокладки из резины.**

Если эти варианты неприменимы, следующим предпочтительным вариантом является резиновая прокладка с глицериновой смазкой или смазкой, не содержащей силикон и силоксан. Только если предыдущие варианты недоступны, следует применять стекло Pilkington Activ™ используя уплотнители из термоэластичной резины, содержащие силиконовую эмульсию. В этом случае следует предпринимать следующие предосторожности:

- 1) Все типы прокладок со смазкой протестированы на совместимость с Pilkington Activ™ для применения в вертикальном остеклении. Некоторые прокладки со смазкой в виде силиконовой эмульсии время от времени демонстрируют низкий уровень выщелачивания (менее 2 см) по периметру стекла.
- 2) Смазка должна наноситься на уплотнитель в процессе производства. Ни при каких обстоятельствах дополнительная смазка не должна использоваться при сборке или монтаже конструкции. Это может привести к образованию подтеков по периметру стекла, что значительно увеличит вероятность выщелачивания.
- 3) Однако, из-за продолжительного времени контакта воды с прокладкой, существует вероятность увеличения уровня выщелачивания в случае, если эти же прокладки применяются в наклонном остеклении. Пожалуйста, уточните у своего поставщика тип уплотнителя. Прокладки со смазкой, содержащей силиконовую эмульсию, НЕ должны применяться в наклонном остеклении.

**НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕЛЬЗЯ ПРИМЕНЯТЬ УПЛОТНИТЕЛЬ, СОДЕРЖАЩИЙ СИЛИКОНОВОЕ МАСЛО, СО СТОРОНЫ ПОКРЫТИЯ PILKINGTON ACTIV™**

## 1.1 Созэкструдированные уплотнители

Поставщик	Название продукта	Дата теста	Web-сайт	Телефон
Duraflex	Созэкструдированная прокладка Duraflex	01.12.2002	<a href="http://www.duraflex.co.uk">www.duraflex.co.uk</a>	Англия 01452 726010
Industrial Flexo	Созэкструдированная прокладка. ID образца: 22.97.8001.0	01.10.2003	<a href="http://www.avon-rubber.com">www.avon-rubber.com</a>	АНГЛИЯ +44 (0) 1225 861100
Profile 22	Bubblex	15.2.06	<a href="http://www.profile22.co.uk">www.profile22.co.uk</a>	АНГЛИЯ 01952 290910
Rehau AG	Rau-pren	13.12.2002	<a href="http://www.rehau.ru">www.rehau.ru</a>	Россия +7 495 663 20 60
Ultraframe	Созэкструдированные уплотнители Ultramframe	12.3.2006	<a href="http://www.ultraframe.com">www.ultraframe.com</a>	АНГЛИЯ 01200 443311
Veka Ltd	Созэкструдированный уплотнитель	15.01.2003	<a href="http://www.veka.ru">www.veka.ru</a>	Россия +7 495 518 98 50

## 1.2 Уплотнители с покрытием/смазкой \*

\* **Примечание: Образцы, присланные для тестирования, показали низкий уровень гидрофобного выщелачивания и поэтому выдержали испытания. Смазка должна наноситься на уплотнитель в процессе производства. Ни при каких обстоятельствах дополнительная смазка не должна использоваться при сборке или монтаже конструкции.**

**Уточните у своего поставщика, что количество смазки, наносимое на уплотнитель, с момента тестирования не увеличивалось, т. к. в этом случае результаты тестирования на совместимость продуктов окажутся недостоверными.**

Поставщик	Название продукта	Дата теста	Web-сайт	Телефон
AVATEC Industrieprodukte GmbH Lubricant Supplier	Полимер S EPDM со смазкой	01.10.2005		Германия +49 2861 90297-0
Barbe	Базовая смазка без силикона	15.2.06	<a href="http://www.barbe.de">www.barbe.de</a>	Германия +49 611 182920
CGP Chemicals Ltd	CGP 2321 уплотнитель с покрытием	15.2.06	<a href="http://www.cgpchemicals.co.uk">www.cgpchemicals.co.uk</a>	АНГЛИЯ:- 01283511101 <a href="mailto:sales@cgpchemicals.co.uk">sales@cgpchemicals.co.uk</a> о.Англия
Deflex-Dichtsysteme	EPDM прокладка с глицерином	01.12.2002	<a href="http://www.deflex.de">www.deflex.de</a>	Германия 0203 31808-0
	EPDM + тальк	01.12.2002		
	Any TPE/EPDM Gasket with <b>Deflex-Gummispray A1</b>	Q2 08		
DJ Profiles	EPDM с глицерином	27.01.2003	<a href="http://www.trelleborg.com">www.trelleborg.com</a>	АНГЛИЯ 01952 290303
Fa. Dätwyler Inter GmbH	EPDM со специальным скользящим полимером	01.12.2002	<a href="http://www.daetwyler.ch">www.daetwyler.ch</a>	Германия 049 50459109-22; Швейцария 041 875 1122; АНГЛИЯ Свиндон, Франция Эстре, Италия Милан, Польша Прушков
Fa. M.O.L. Gummiverarbeitung	EPDM со смазкой	01/2005	<a href="http://www.mol-seals.de">www.mol-seals.de</a>	Германия 49 (0) 4441 - 9245-0
Fabprene	С глицериновой смазкой EPDM	01.01.2006	<a href="http://www.fabprene.co.uk">www.fabprene.co.uk</a>	АНГЛИЯ +44 (0)161 342 6902.
FinnProfiles Oy	TPE 57SHA	13.11.2002		Финляндия 08 817 6090
	Смазка тальком EPDM 60	01.11.2005	<a href="http://www.flevo-extrusion.nl">www.flevo-extrusion.nl</a>	Нидерланды
	Смазка тальком EPDM 70			

Flevo Rubber	Смазка тальком EPDM 80			+31 320 233007
	Смазка Promol EPDM 60	01.11.2005		
	EPDM 60 Shore with HC Glide 811 lubricant	10.2006		
	EPDM 70 Shore with HC Glide 811 lubricant	10.2006		
Goldschmidt GmbH (Поставщик смазки)	TPE прокладка со скользящим покрытием Getren P3300	01.12.2002	<a href="http://www.getren.com">www.getren.com</a>	Германия +49 201173 2570

## 1.2 Уплотнители с покрытием/смазкой \*

**\* Примечание: Образцы, присланные для тестирования, показали низкий уровень гидрофобного выщелачивания и поэтому выдержали испытания. Смазка должна наноситься на уплотнитель в процессе производства. Ни при каких обстоятельствах дополнительная смазка не должна использоваться при сборке или монтаже конструкции.**

**Уточните у своего поставщика, что количество смазки, наносимое на уплотнитель, с момента тестирования не увеличивалось, т. к. в этом случае результаты тестирования на совместимость продуктов окажутся недостоверными.**

Поставщик	Название продукта	Дата теста	Web-сайт	Телефон
GTG Gummitechnik W. Bartelt	EPDM со скользящим покрытием	01.12.2002	<a href="http://www.gtg-group.com">www.gtg-group.com</a>	Германия +49 (0) 9073 9507-0
	Прокладка EPDM с органической смазкой	01.12.2002		
	Прокладка EPDM со смазкой на водной основе	01.12.2002		
IEB Gummitechnik Eisele & Co	Прокладка TPE со смазкой Getren P 3300	01.12.2002	<a href="http://www.ieb-gummitechnik.de">www.ieb-gummitechnik.de</a>	Германия +49 6061 9597-0
	Прокладка TPE с мыльной водой	01.12.2002		

Industrial Flexo	Прокладка EPDM с о смазкой E5. ID образца: 22.95.8419.1	01.10.2003	<a href="http://www.avon-rubber.com">www.avon-rubber.com</a>	<b>АНГЛИЯ</b> +44 (0) 1225 861100
Leeser GmbH	EPDM with slip coating	Q2 08	<a href="http://www.leeser.de">www.leeser.de</a>	Tel + 49 2433 4508 – 247
Linear	TPE 4058-101	02.09.2002		<b>АНГЛИЯ</b> 01325 375126
Mehren	Mehren прокладка EPDM с тальком	18.06.2002	<a href="http://www.mehren.no">www.mehren.no</a>	<b>Норвегия</b> 0337 85500
Meteor Gummiwerke K. H. Bädje GmbH & Co. KG	Colourlock AC 600 EPDM	01/2005	<a href="http://www.meteor.de">www.meteor.de</a>	<b>Германия</b> +49-(0)5067/25-0
Phoenix Benelux BVBA	EDPM со скользящим покрытием	01.08.2004	<a href="http://www.phoenix-benelux.com">www.phoenix-benelux.com</a> <a href="http://www.phoenix-dt.de">www.phoenix-dt.de</a>	<b>Бельгия</b> +32 (0) 3 206 7420 <b>Германия</b> +49 3622-633494
Profile 22	TPE силикон	15.01.2003	<a href="http://www.profile22.co.uk">www.profile22.co.uk</a>	<b>АНГЛИЯ</b> 01952 290910
Saargummi	Nova Strip	06.11.2002	<a href="http://www.saargummi.de">www.saargummi.de</a>	<b>Германия</b> 0687469-0

## 1.2 Уплотнители с покрытием/смазкой \*

**\* Примечание: Образцы, присланные для тестирования, показали низкий уровень гидрофобного выщелачивания и поэтому выдержали испытания. Смазка должна наноситься на уплотнитель в процессе производства. Ни при каких обстоятельствах дополнительная смазка не должна использоваться при сборке или монтаже конструкции.**

**Уточните у своего поставщика, что количество смазки, наносимое на уплотнитель, с момента тестирования не увеличивалось, т. к. в этом случае результаты тестирования на совместимость продуктов окажутся недостоверными.**

Поставщик	Название продукта	Дата теста	Web-сайт	Телефон
Savatech	STL 50410 глицерин EPDM	13.12.2002	<a href="http://www.savatech.co.uk">www.savatech.co.uk</a>	<b>АНГЛИЯ</b> 020 82883508
	STL 50410G глицерин EPDM	13.12.2002		
	STL 50410 тальк (EPDM)	13.12.2002		
	STL 50410G тальк (EPDM)	13.12.2002		

Any TPE/EPDM Schill + Seilbacher AG Lubricated Gasket	Struktol VP 5289	1.2007	<a href="http://www.struktol.de">www.struktol.de</a>	Herr Mille Tel: <b>Germany</b> +49 3642-721 659
Semperit	EPDM со скользящим покрытием	14.02.2002	<a href="http://www.semperit.at">www.semperit.at</a>	<b>Германия</b> 0991 27020; <b>Austria</b> 02630 310 214; <b>Франция</b> 01 30 25 87 25; <b>Италия</b> 0425 410 680 (Ройтер); <b>Швеция</b> 08 88 04 20; <b>Нидерланды</b> 033 245 8324; <b>АНГЛИЯ</b> 0118 921 4801
	Прокладка EPDM с глицерином	14.02.2002		
	EPDM + тальк	14.02.2002		
Slotseal Extrusions Ltd	Прокладка Slotseal TPE	05.11.2002		<b>АНГЛИЯ</b> 01604 759535
Synseal	Прокладка TPE с глицерином	01.02.2004	<a href="http://www.synseal.com">www.synseal.com</a>	<b>АНГЛИЯ</b> 01623 443200
	VTP TPR Gasket Coated with Synseal Slip Coating	10.2006		
TPP	Легкоустанавливаемая EPDM и скользящий полимер	01.10.2005	<a href="http://www.tpp-bv.com">www.tpp-bv.com</a>	<b>Телефон</b> 0031 (0) 578-677330

## 1.2 Уплотнители с покрытием/смазкой \*

\* **Примечание:** Образцы, присланные для тестирования, показали низкий уровень гидрофобного выщелачивания и поэтому выдержали испытания. Смазка должна наноситься на уплотнитель в процессе производства. Ни при каких обстоятельствах дополнительная смазка не должна использоваться при сборке или монтаже конструкции.

Уточните у своего поставщика, что количество смазки, наносимое на уплотнитель, с момента тестирования не увеличивалось, т. к. в этом случае результаты тестирования на совместимость продуктов окажутся недостоверными.

Поставщик	Название продукта	Дата теста	Web-сайт	Телефон
-----------	-------------------	------------	----------	---------

Trelleborg	EPDM со скользящим покрытием	01.08.2004	<a href="http://www.trelleborg.com/industrialprofiles">www.trelleborg.com/ industrialprofiles</a>	<b>Швеция</b> 0370 48191; <b>АНГЛИЯ</b> 0121 352 3873; <b>Норвегия</b> 0648 66160; <b>Финляндия</b> 03314 30900; <b>Дания</b> 075 64 72 52; <b>Франция</b> 0556 70 25 95; <b>Бельгия</b> 055 20 67 64; <b>Германия</b> 0626 192350; <b>Польша</b> 042 613 6322; <b>экспорт из</b> <b>Швеции</b> +46 381 60519
	Trelleborg экструдированна я прокладка EPDM	18.12.2002		
	Plastmo 6805077 EPDM	01.08.2004		
	Plastmo 6805079 EPDM	01.08.2004		
	Trelleborg экструдированна я прокладка с талком	01.09.2002		
	Прокладка EPDM с картофельным крахмалом	01.09.2002		
Vredestein	Tauchmittel 525A(EPDM) + глицерин	22.01.2003	<a href="http://www.vredestein-sealings.com">www.vredestein- sealings.com</a>	<b>Нидерланды</b> 0317 399 256
Any TPE/EPDM Getren 3300 Lubricated Gasket	Getren 3300 со смазкой	01/2005	<a href="http://www.getren.com">www.getren.com</a>	<b>Германия</b> +49 201173 2570

KORALUB	Any KORALUB lubricated EPDM gasket	01.03.2010	<a href="http://www.obermeier.de">www.obermeier.de</a>	<b>Germany +49 2751-5041</b>
M + R Dichtungstechnik GmbH	KORALUB Emulsion G EPDM gasket	01.03.2010	<a href="http://www.mur-dichtungstechnik.de">www.mur-dichtungstechnik.de</a>	<b>Germany +49 (0) 6182 9567-24</b>
M + R Dichtungstechnik GmbH	EPDM gasket with AC 600 lubricant	01.03.2010	<a href="http://www.mur-dichtungstechnik.de">www.mur-dichtungstechnik.de</a>	<b>Germany +49 (0) 61829567-24</b>
J Allcock and Sons Ltd	Allcosil Lubricant on approved gasket	1/7/2007	<a href="http://www.allcocks.co.uk">www.allcocks.co.uk</a>	<b>Англия 0161 223 7181</b>

### 1.3 Сухой EPDM уплотнитель

Поставщик	Название продукта	Дата теста	Web-сайт	Телефон
Fa. Dätwyler Inter	Сухой EPDM	01.12.2002	<a href="http://www.daetwyler.ch">www.daetwyler.ch</a>	<b>Германия 049 50459109-22; Швейцария 041 875 1122; АНГЛИЯ Свиндон, Франция Эстре, Италия Милан, Польша Прушков</b>
Flevo Rubber	Сухой EPDM 60	Q1 2009 01.11.2005	<a href="http://www.flevo-">www.flevo-</a>	<b>Нидерланды +31</b>

	Сухой EPDM 70		extrusion.nl	<b>320 233007</b>
	Сухой EPDM 80			
Gruppo BMP	Сухой EPDM 70	27.01.2009	www.bmp.it	<b>Италия</b> 0331 57391
GTG Gummitechnik W. Bartelt	Сухая прокладка EPDM	01.12.2002	www.gtg-group.com	<b>Германия</b> +49 (0) 9073 9507-0
Industrial Flexo	Сухая прокладка EPDM 70. ID образца: 22.80.8016.0	01.10.2003	www.avon-rubber.com	<b>АНГЛИЯ</b> +44 (0) 1225 861100
	Пероксидная прокладка EPDM. ID образца: 22.95.8419.0	01.10.2003		
Mehren	Прокладка Mehren	18.06.2002	www.mehren.no	<b>Норвегия</b> 0337 85500
Reddiglaze	Reddiglaze EPDM	17.09.2002	www.reddiglaze.com	<b>АНГЛИЯ</b> 01905 795432 (также экспорт в Европу)
	Прокладка в деревянной раме	17.09.2002		
Rehau AG	Сухая прокладка EPDM	13.12.2002	<a href="http://www.rehau.ru">www.rehau.ru</a>	Россия +7 495 663 20 60
Semperit	Сухая прокладка 2631 и 2610	10.10.2006	www.semperit.at	<b>Германия</b> 0991 27020; <b>Австрия</b> 02630 310 214; <b>Франция</b> 01 30 25 87 25; <b>Италия</b> 0425 410 680 (Роитер); <b>Швеция</b> 08 88 04 20; <b>Нидерланды</b> 033 245 8324; <b>Великобритания</b> 0118 921 4801
SAPA	RU1600 EPDM gasket	01.06.2009	www.sapabuldingsyst ems.co.uk	<b>Англия</b> +44 <b>1684 853500</b>
<b>SAPA</b>	<b>DFC 1510 gasket</b>	<b>01.11.2010</b>	<a href="http://www.sapabuldingsyst&lt;br/&gt;ems.co.uk">www.sapabuldingsyst ems.co.uk</a>	<b>Англия</b> +44 <b>1684 853500</b>

Trelleborg	Trelleborg экструдированная прокладка	01.09.2002	www.trelleborg.com/ industrialprofiles	<b>Швеция</b> 0370 48191; <b>АНГЛИЯ</b> 0121 352 3873; <b>Норвегия</b> 0648 66160; <b>Финляндия</b> 03314 30900; <b>Дания</b> 075 64 72 52; <b>Франция</b> 0556 70 25 95; <b>Бельгия</b> 055 20 67 64; <b>Германия</b> 0626 192350; <b>Польша</b> 042 613 6322; экспорт из Швеции +46 381 60519
Tremco	Пероксид EPDM 65	09.01.2003	www.tremcoeurope.co m	<b>АНГЛИЯ</b> 01753 691696; <b>Германия</b> 02405 426662; <b>Нидерланды</b> 055 533 6062; <b>Швеция</b> 031 57 00 10; <b>Финляндия</b> 095 499 4500; <b>Франция</b> 01 34 58 57 00; <b>Италия</b> 02 98 281854; <b>Норвегия</b> 02 32 71 70
	70 Duro EPDM	09.01.2003		
	60 Duro EPDM	09.01.2003		
	SCR 900-70	09.01.2003		
Veka Ltd	VEKA экструдированная EPDM	15.01.2003	<a href="http://www.veka.ru">www.veka.ru</a>	Россия +7 495 518 98 50
Wilfried Becker GmbH	04150136, 04150138 and 04150145	01.5.2007	www.baulager.de	Germany 00497531 7 71 36

## 1.4 Сухой TPE уплотнитель

Поставщик	Название продукта	Дата теста	Web-сайт	Телефон
Euroseal	Прокладка Euroseal Blue Label	10.06.2003	www.euroseal.co.uk	<b>АНГЛИЯ</b> 0121 344 4100
FinnProfiles Oy	TPE 57SHA	13.11.2002		<b>Финляндия</b> 08 817 6090
Linear	TPE 4100-101	02.09.2002		<b>АНГЛИЯ</b> 01325 375126
	TPE 4058-101	02.09.2002		

Profile 22	ТРЕ сухая	15.01.2003	www.profile22.co.uk	<b>АНГЛИЯ</b> 01952 290910
Reddiglaze	Reddiglaze TPR	02.09.2002	www.reddiglaze.com	<b>АНГЛИЯ</b> 01905 795432 (также экспорт в Европу)
Slottseal Extrusions Ltd	Прокладка Slottseal	01.11.2002		<b>АНГЛИЯ</b> 01604 759535

## 1.5 Другие сухие уплотнители

Поставщик	Название продукта	Дата теста	Web-сайт	Телефон
BIW Isolierstoffe GmbH	Silicon P60	-	<a href="http://www.biw.de">www.biw.de</a>	<b>Germany</b> 02333 83080
Deflex-Dichtsysteme	Сухая силиконовая прокладка	01.12.2002	<a href="http://www.deflex.de">www.deflex.de</a>	<b>Германия</b> 0203 31808-0
Eurocell	Прокладка Eurocell E	15.5.2006	-	<b>АНГЛИЯ +44 (0) 01246 205577</b>
FinnProfiles Oy	Силикон 65 SHA экструдированный или отвержденный силикон	13.11.2002		<b>Финляндия</b> 08 817 6090
Hermann Gutmann Werke AG	Silicone gasket 750010 + 750011	Q2 08	<a href="http://www.gutmann.de">www.gutmann.de</a>	+ 49 9141 9 92 - 0
Hydro Polymers	VA 2010	27.09.2004	www.hydro.com	<b>Норвегия</b> +47 22 53 81 00
Leeser GmbH	dry foamed rubber	Q2 08	<a href="http://www.leeser.de">www.leeser.de</a>	<b>Tel</b> +49 2433 4508 – 247
<b>Metal Technology</b>	CA25 CA26 CA27 CA28 CA29 CS55 CS63 WB757 058 063 066 SD36 SD37 SD115 SD134 CW11 CW12 HR5059 HR50120 HR50121 VS122 VS123/BK	<b>1.12.07</b>	<a href="http://www.metaltechnology.com">www.metaltechnology.com</a>	<b>UK</b> 02894 487777 ( <b>Факс</b> 02894 487878)

M+S Silicone GmbH		01.01.2006	www.ms-silicon.de	<b>Германия +49 231967890-0</b>
PAL Glazing	PAL остекление без смазки	24.01.2003	www.palgroup.co.uk	<b>АНГЛИЯ 0121 526 4048</b>
Ravenscroft Plastics	Sara C4169	07.03.2003	www.ravenscroft.co.uk	<b>АНГЛИЯ (01684) 292272/299669</b>
Reddiglaze	Reddiglaze PVC сухой винил	02.09.2002	www.reddiglaze.com	<b>АНГЛИЯ 01905 795432 (также экспорт в Европу)</b>
Rehau AG	Сухая силиконовая прокладка	13.12.2002	<a href="http://www.rehau.ru">www.rehau.ru</a>	<b>Россия +7 495 663 20 60</b>
Schlegel	Q-Lon сухая пена	18.12.2001	www.schlegel.co.uk	<b>АНГЛИЯ 01462 815500; Германия 0407 33290; Италия 0221 36115; Бельгия 059 270300</b>
Senior Aluminium Systems	SMRTB4, SCG24, SW4G, SWFS, SWW6, SWDG, SWRG, SWDG02, SPGRG, SW4ATH, SRA35311, SMRG2, SRG10, SRA34025, SCWG, SWRG3, SWW4, SRG6, SSG201, SW3B, SW27G, SRA353111, SWW8, SW4C2, SW4B	April 2008	www.senioraluminium.co.uk	<b>УК 01790 772600, Fax 01709 772601</b>
Silex GmbH	Закаленная силиконовая прокладка	01.11.2005	www.Silex-silikon.de	<b>Германия +49 2323 98644-0</b>
	Silicone foam	Q2 08		
Sipro (Saint Gobain Performance Plastics SIPRO GmbH)	Silproslide тип А черная сухая силиконовая прокладка	01.12.2002	www.sipro.de	<b>Германия 0611 92813-0</b>

## 1.6 Ленты для систем остекления

Поставщик	Название продукта	Дата теста	Web-сайт	Телефон
3M	Акриловая пена 4941 P	14.05.2003	www.mmm.com	<b>Global +1-888-364-3577</b>
	Акриловая пена 4613	14.05.2003		
	Pressure Sensitive Tape-5952F	14.05.2003		
	4408 A-30	01.02.2005		
Adshead Ratcliffe	Лента для остекления	26.03.2003	www.arbo.co.uk	<b>АНГЛИЯ 01773</b>


	Губчатая лента для остекления	26.03.2003		821215
Biolink - from UK Industrial Tapes Ltd	ProLink 1500R, FoamLink 1603H	17.04.2003	<a href="http://www.ukindustrialtape.co.uk">www.ukindustrialtape.co.uk</a>	<b>АНГЛИЯ</b> +44 (0)191 487 3255
Hodgson Sealants	Лента профиля 8x4	01.12.2002	<a href="http://www.hodgson-sealants.co.uk">www.hodgson-sealants.co.uk</a>	<b>АНГЛИЯ</b> 01482 868321
	Пена Sekure XD (для непластифицированного ПВХ или дерева)	01.12.2002		
	Flexi Bond 15x3	01.12.2002		
	Flexi Strip 15x5	01.12.2002		
	Colourglaze Putty	10.2006		
	Butyl Glazing compound			
	Rapid Set Putty			
	Linseed Oil Putty (Check Application Compatibility)			
Multipurpose Putty				
Illbruck Sealant Systems UK	Прокладка Alfas Glasket (лента для остекления)	10.06.2003	<a href="http://www.illbruck.com">www.illbruck.com</a>	<b>АНГЛИЯ</b> +44 (0)191 419 0505
	Alfas SGT PVC - DSX (Лента для безопасного остекления)	10.06.2003		
	Alfas SGT PVC - DST (Лента для безопасного остекления)	10.06.2003		
	Alfas SGT PE - DSP (Лента для безопасного остекления)	10.06.2003		
	Alfas SGT Super (Лента для безопасного остекления)	10.06.2003		
Kawo	KAWO Vorlegeband (Арт.№.4060905)	01.08.2004	<a href="http://www.kawo.de">www.kawo.de</a>	<b>Германия</b> +49 (0) 5121 76 1935
	KAWO Vorlegeband (Арт.№.4060905)	01.08.2004		
Metal Technology	Butyl backed foil tape – HR5064	Q2 08	<a href="http://www.metaltechnology.com">www.metaltechnology.com</a>	<b>УК</b> 02894 487777 (Fax 02894 487878)

Scapa	Scapa A 1179 Scapa A 1160 Scapa A 1178 Scapa A 1138 Scapa A 1130TP Scapa A 11TO Scapa A 1177A Scapa A 1139 Scapa A 1130TL Scapa A 11BO Scapa A 1270 Scapa A 1100 Scapa 3259 Scapa 3257 Scapa A 1170 Scapa 3594 Scapa 3507 Scapa 5169 Scapa 5179 Scapa 5464 Scapa 5404 Scapa 5164 Scapa 3099 Scapa 3209 Scapa 5189 Scapa 5469 Scapa 3154 Scapa 3509 Scapa 3589 Scapa 5409	08.08.2009	<a href="http://www.scapaeurope.com">www.scapaeurope.com</a>	<b>Англия +44(0) 1613017400</b>
Scmid BaUKunststoffe	Бутиловая лента	01.01.2005	<a href="http://www.scmid-baukunststoffe.de">www.scmid-baukunststoffe.de</a>	<b>Германия +49 (0) 35341 10 000</b>
Shand Higson	5189/4 (Лента для безопасного остекления)	17.04.2003	<a href="http://www.shandhigson.co.uk">www.shandhigson.co.uk</a>	<b>АНГЛИЯ +44 (0)151 207 5661</b>
Tremco	Tremco 440 Tremco SST-800 Лента Tremco NS Бутиловая лента Tremco EPDM и неопреновые губки Polyshim	02.09.2003	<a href="http://www.tremcoeuropa.com">www.tremcoeuropa.com</a>	АНГЛИЯ 01753 691696; Германия 02405 426662; Нидерланды 055 533 6062; Швеция 031 57 00 10; Финляндия 095 499 4500; Франция 01 34 58 57 00; Италия 02 98 281854; Норвегия 02 32 71 70
Tesa AG	Tesaband 50560 Tesaband 50030 PVO Tesaband 50550-60 Träger 7/06	10.2006	<a href="http://www.tesa.de">www.tesa.de</a>	Germany +49 40 4909 3400

## 1.6 Ленты для систем остекления

Поставщик	Название продукта	Дата теста	Web-сайт	Телефон
UK Industrial Tapes	ProLink 1500R	17.04.2003	<a href="http://www.ukindustrialtapes.co.uk">www.ukindustrialtapes.co.uk</a>	АНГЛИЯ +44 (0)191 487 3255
	FoamLink 1603H	17.04.2003		
Venture Tape	VG132, VG116, VG108, VG1316 (Лента для безопасного остекления)	22.04.2003	<a href="http://www.venturetape.com">www.venturetape.com</a>	АНГЛИЯ +44 (0) 1327 876555

## 2. Материалы для «влажного» остекления - Применение в остеклении жилых домов и коммерческих зданий



**Примечание: если существует прямой путь стекания воды между уплотнителем и поверхностью Pilkington Activ™, НЕЛЬЗЯ применять в качестве уплотнителя силикон. В качестве альтернативы можно применять силиконовые смеси, MS полимеры и полиуретаны.**

## 2.1 Герметики для влажного остекления – SCG TEC

Уплотнители на основе SCG-TEC были специально разработаны для применения вместе с самоочищающимся стеклом. Эти уплотнители обладают большей устойчивостью к УФ излучения по сравнению с уплотнителями на основе MS полимера и имеют соответствующие сертификаты (например, ISO 11600). Более подробную информацию можно узнать у поставщика или производителя материала.

Эти материалы были протестированы на совместимость с Pilkington Activ™ и могут быть использованы для остекления как жилых, так и коммерческих зданий. Перед применением материала рекомендуется проконсультироваться с производителем/поставщиком.

Применение	Поставщик	Название продукта	Дата теста	Web-сайт	Телефон
Уплотнители для применения в жилых домах/коммерческих зданиях	Dow	Dow Corning 757	1.12.2007	<a href="http://www.dow.com">www.dow.com</a> <a href="http://www.dowcorning.ru">www.dowcorning.ru</a>	<b>Россия</b> +7 495 363 06 04  <b>All other countries</b> Please contact Dow Corning for advice on +49 611 2377 78
Уплотнители для применения в жилых домах/коммерческих зданиях	ATE Distribution	Sealclean	1.11.2008		Тел: +33 145 604314
Уплотнители для применения в жилых домах/коммерческих зданиях	Soudal	SMX 506 ISO 11600 20LM	01.04.2010	<a href="http://www.soudal.be">www.soudal.be</a> <a href="http://www.soudal.ru">www.soudal.ru</a>	<b>Бельгия</b> +3214424231 <b>Россия</b> +74957812058
Уплотнители для применения в жилых домах/коммерческих зданиях	Soudal	SMX 505	31.05.2005	<a href="http://www.soudal.be">www.soudal.be</a> <a href="http://www.soudal.ru">www.soudal.ru</a>	<b>Бельгия</b> +3214424231 <b>Россия</b> +74957812058
Уплотнители для применения в жилых домах/коммерческих зданиях	Dana Lim	SCG Sealer 521	26.11.2008	<a href="http://www.danali.dk">http://www.danali.dk</a>	
Уплотнители для применения в жилых домах	Geocel	Geocel 920	01.03.2010	<a href="http://www.geocel.co.uk">www.geocel.co.uk</a>	<b>+44 1752 334350</b>

**Обратите внимание, что компания Henkel больше не производит уплотнитель на основе SCG-TEC.**

## 2.2 Герметики для влажного остекления – Технология MS

Эти материалы были протестированы на совместимость с Pilkington Activ™. Перед применением материала рекомендуется проконсультироваться с производителем/поставщиком.

Применение	Поставщик	Название продукта	Дата теста	Web-сайт	Телефон
Уплотнители для применения в жилых домах	Soudal	Soudaseal 4 all paint	01.01.2005	<a href="http://www.soudal.be">www.soudal.be</a> <a href="http://www.soudal.ru">www.soudal.ru</a>	<b>Бельгия</b> +3214424231 <b>Россия</b> +74957812058
Уплотнители для применения в жилых домах	Den Braven	Hybriseal 2PS (также известен как Hercuseal 305). NB – только цветные версии (белый, черный, серый и коричневый)	03.01.2003	<a href="http://www.denbraven.nl">www.denbraven.nl</a>	<b>Нидерланды</b> 0162 49 1000, <b>Бельгия</b> 02 358 3556; <b>Германия</b> 05481 941510; <b>Польша</b> 0618 143504; <b>Греция</b> 1 765 1365; <b>Австрия</b> 0043 263 341 399; <b>Италия</b> 0461 534 388; <b>АНГЛИЯ</b> (Сирафлекс) 01226 771600; <b>Франция</b> 03 44 91 68 68; <b>Дания</b> 0755 81230; <b>Финляндия</b> 0201 980610
Уплотнители для применения в жилых домах	Fenotherm	Fenotherm MS Sealant	1.11.2008		<b>Фа. Fenoplast Fugetchnik GmbH</b>
Уплотнители для применения в жилых домах	KENT (Premier Industrial Ltd)	KENT Rotabond 2000 с KENT MS Prep Primer	01.05.2001	<a href="http://www.kenteurope.com">www.kenteurope.com</a>	<b>Бельгия</b> +32 (0)2 725 93 93; <b>Дания</b> +45 4917 7888; <b>Франция</b> +33 1 30 95 40 60; <b>Германия</b> +49 02154 956736; <b>Италия</b> Free on 800 011 780 or +39 011 64 77 311; <b>Нидерланды</b> +31 (0) 499 331919; <b>Испания</b> +34 91 883 50 54; <b>Швеция</b>

					+46 (0)44 700 51; <b>АНГЛИЯ</b> +44 (0) 1403 213349 <b>Дистрибьюторы</b> <b>КЕНТ: Австрия</b> (Hubert Pokorny GmbH-) +43 2236 64939; <b>Хорватия</b> (Pobus d.o.o) +385 513 323906; <b>Эстония</b> (Ou Kevamer Av) + 372 44 25 892; <b>Финляндия</b> ( Jasper Oy) +35 833 450 580; <b>Норвегия</b> (C Frimann-Dahl AS) +47 22 51 17 00; <b>Польша</b> ( Luna Polska Z.o.o) + 48 32 208 6541; <b>Словения</b> (AT Team D.o.o) +386 15193333; <b>Швейцария</b> (Halco Trade) +41 14 348040
Уплотнители для применения в жилых домах	EGO	EGO MS808	1.7.2006	www.ego.de	EGO Dichtstoffwerke GmbH & Co. KG, Lilienthalstrasse 7,82205 Gilching <b>Германия</b> +49 08105 217-0
Уплотнители для применения в жилых домах	Adolf Würth GmbH & Co. KG	Würth Sabesto Aktivglas Dichtstoff	10.10.2006	-	Adolf Würth GmbH & Co. KG. Künzelsau Германия
Уплотнители для применения в жилых домах	Ramsauer GmbH	Dichtkleber 640 MS-UV	Q2 08	<a href="http://www.ramsauer.at">www.ramsauer.at</a>	Tel +43 6135 8205 - 0
Уплотнители для применения в жилых домах	Ultraframe	ADV007	Q2 08	www.ultraframe-conservatories.co.uk	Tel (+44) 01200 443311 Fax:- (+44) 0870 414020

## 2.3 Ленты и клеящие материалы

Применение	Поставщик	Название продукта	Дата теста	Web-сайт	Телефон
Лента Georgian Bar	Illbruck Sealant Systems UK	Alfas GBT соединительная лента широкого применения	10.06.2003	www.illbruck.com	<b>АНГЛИЯ</b> +44 (0)191 419 0505
		Alfas FAT пенная акриловая лента	10.06.2003		
Лента	Kent Industrial	Butyl HT Ivory	10.10.2006	www.kenteurope.com	<b>Бельгия</b> +32 (0)2 725 93 93; <b>Дания</b> +45 4917 7888; <b>Франция</b> +33 1 30 95 40 60; <b>Германия</b> +49 02154 956736; <b>Италия</b> бесплатно 800 011 780; <b>Нидерланды</b> +31 (0) 499 331919; <b>Испания</b> +34 91 883 50 54; <b>Швеция</b> +46 (0) 44 700 51; <b>Великобритания</b> +44 (0) 1403 213349
Лента Georgian Bar	Technibond	Technibond двусторонняя лента	27.06.2002	www.technibond.co.uk	<b>АНГЛИЯ</b> 01628 642800
Лента Georgian Bar	Shand Higson	5300	17.04.2003	<a href="http://www.shandhigson.co.uk">www.shandhigson.co.uk</a>	<b>АНГЛИЯ</b> +44 (0)151 207 5661
Клеящие материалы для стекла	Sika	Sikaflex 11FC	25.02.2003	<a href="http://www.sika.co.uk">www.sika.co.uk</a>	01707 39 44 44
		Sikafast 5215	24.02.2003		
Клеящие материалы для стекла	Bostik	Bostik Hybrid 2640	25.02.2003	<a href="http://www.bostik.com">www.bostik.com</a>	<b>Австрия</b> 05425 801-0; <b>Бельгия</b> 2 370 20 62; <b>Дания</b> +45 448 41 500; <b>Франция</b> 01 64 42 12 12; <b>Германия</b> 069 8900 10; <b>Ирландия</b> 01840 14 61; <b>Италия</b> 02 24 10 93 1; <b>Нидерланды</b> 165 590 590; <b>Испания</b> 34(93)586 0203; <b>Швейцария</b> 05425 801-0; <b>АНГЛИЯ</b> 0116 251 0015
		Bostik Hybrid 2620	04.05.2004		
		Uretan 2637	25.02.2003		
		Glasil Super	04.05.2004		

Клеящие материалы для стекла	Würth	Zebra MS полимерный клеящий материал	25.02.2003	<a href="http://www.wurth.com">www.wurth.com</a>	<b>Австрия</b> +43 2743 70700; <b>Бельгия</b> +32 14 445566; <b>Дания</b> +45 79 323232; <b>Финляндия</b> +358 19 7701; <b>Франция</b> +33 3 88645300; <b>Германия</b> +49 7940 15-0; <b>Ирландия</b> +353 61 412911; <b>Италия</b> +39 0471 828111; <b>Нидерланды</b> +31 73 6291911; <b>Норвегия</b> +47 67 062500; <b>Польша</b> +48 22 8119041; <b>Швеция</b> +46 19 351000; <b>Швейцария</b> +41 61 7059111; <b>АНГЛИЯ</b> +44 (0)1483 412800
Защитная лента	Scapa	Scapa 2903 Low-tack protection tape	06.06.2009	<a href="http://www.scapa.com">www.scapa.com</a>	<b>Англия</b> +44 (0) 161 3017400

**Примечание – клеящие материалы для стекла не являются уплотнителями для остекления**

## 2.4 Материалы для герметизации

**Примечание:** если существует прямой путь стекания воды между уплотнителем и поверхностью стекла Pilkington Activ™, в качестве уплотнителя НЕЛЬЗЯ применять силикон. В этом случае рекомендуется применять MS полимеры и полиуретаны. Перечисленные ниже продукты протестированы и совместимы со стеклом Pilkington Activ™ в качестве герметика, используемого между рамой окна и кирпичной кладкой, бетоном и штукатуркой. Для установки стекла в раму можно применять другие виды уплотнителя. Более подробную информацию о возможности применения и доступности можно получить у поставщика.

Тип продукта	Поставщик	Название продукта	Дата теста	Web-сайт	Телефон
MS полимер	Soudal	Soudaseal 215LM	11.03.2004	<a href="http://www.soudal.be">www.soudal.be</a> <a href="http://www.soudal.ru">www.soudal.ru</a>	<b>Бельгия</b> +3214424231 <b>Россия</b> +74957812058
MS Polymer	Würth	MS20	1.7.2007	<a href="http://www.wuerth.dk">www.wuerth.dk</a>	+45 79 323 242

	Denmark	Multifuge			
--	---------	-----------	--	--	--

### 3. Системы для коммерческого остекления

Поставщик	Название прокладки	Название системы	Дата теста	Web-сайт	Телефон
Schüco	224 063 (с желтой лентой)	Оконные системы: Royal S 45, 50, 50N, 65, 65AK, 70B и 70BS	07.03.2003	<a href="http://www.schueco.de">www.schueco.de</a> <a href="http://www.schueco.ru">www.schueco.ru</a>	<b>Германия</b> 0049 5 21 7830; <b>Россия</b> +7 495 937 52 37
	224 606	Системы навесных стен: FW50 <sup>+</sup> , FW60 <sup>+</sup> , FW50 <sup>+</sup> .1, FW60 <sup>+</sup> .1	07.03.2003		
<b>Schüco может предложить альтернативную смазку для своих систем. Для избежания непонимания, пожалуйста, сообщайте о том, что хотите применять стекло Pilkington Activ™.</b>					
Heywood Williams	1 широкая, 1 узкая, алюминиевые прокладки	Серия 23 Оконные системы для коммерческого применения, Серия 24 Оконные системы для коммерческого применения, Серия 48 Системы навесных стен. Модульная 70 Система остекления наклонных крыш.	07.03.2003	<a href="http://www.heywoodwilliams.com">www.heywoodwilliams.com</a>	<b>АНГЛИЯ</b> 01484 487200
Technal Viking	FX607G	Fxi комплект оконных створок: FXi 46, FXi 52, FXi 65	07.03.2003	<a href="http://www.technal.co.uk">www.technal.co.uk</a>	<b>АНГЛИЯ</b> 0113 2961400
	MC6906	MC ряд навесных стен (системы полного обрамления)	07.03.2003		

Поставщик	Название прокладки	Название системы	Дата теста	Web-сайт	Телефон		
Rehau	Rehau Weldable сухая прокладка (возможно, известна как Rauprene)		07.03.2003	<a href="http://www.rehau.ru">www.rehau.ru</a>	Россия +7 495 663 20 60		
Santoprene	691-62W221 (бежевый)	Для алюминиевых и деревянных рам	22.05.2003	<a href="http://www.santoprene.com">www.santoprene.com</a>	<b>Франция</b> +33-1-41-45-77-20; <b>Германия</b> +49-221-74907-0; <b>Италия</b> +39 02 8803452; <b>Польша</b> +48 22 6063972; <b>Испания</b> +34 936 002 150; <b>Швеция</b> +46-31-63-82-90; <b>АНГЛИЯ</b> + 44 1162 896122		
	8691-58W805 (ряд светлых цветов)		22.05.2003				
	8221-60 (белый)		22.05.2003				
	8221-70 (белый)		22.05.2003				
DRL	Серая силиконовая прокладка	DRL навесная стена	23.05.2003	<a href="http://www.oskomera.nl/DR">www.oskomera.nl/DR</a>	<b>Бенилюкс</b> +31 493 329190		
Kawneer	953-272 (R5961)	1202 навесная стена, 1203 наклонное остекление, и 1612 системы навесных стен.	20.03.2003	<a href="http://www.kawneerurope.com">www.kawneerurope.com</a> <a href="http://www.alcoa.com">www.alcoa.com</a>	<b>Франция</b> + 33 (4)67 87 77 55; <b>Германия</b> + 49 2374 936 0; <b>Ирландия</b> + 353 1 450 8809; <b>Нидерланды</b> + 31 (0)341 464611; <b>АНГЛИЯ</b> + 44 (0)1928 502500; <b>США</b> +1 770 449-5555		
	271-921		01.04.2005				
	953-273 (R5960)		20.03.2003				
Sapa	TPЕ –без смазки	W274E	01.04.2005	<a href="http://www.sapagroup.com/uk/buildingsystems">www.sapagroup.com/uk/buildingsystems</a>	<b>АНГЛИЯ</b> (0)1684 853500		
	TPЕ –без смазки	105/87, 105/88, 105/89, 105/90, 105/91, 105/135, 105/140	01.08.2005			<a href="http://www.sapagroup.com/uk/buildingsystems">www.sapagroup.com/uk/buildingsystems</a>	<b>АНГЛИЯ</b> (0)1684 853500
	TPR	Gasket ref. RG110	10/2006				

Все типы прокладок со смазкой протестированы на совместимость с Pilkington Activ™ для применения в вертикальном остеклении. Некоторые прокладки со смазкой в виде силиконовой эмульсии время от времени демонстрируют низкий уровень выщелачивания (менее 2 см) по периметру стекла.

Из-за продолжительного времени контакта воды с прокладкой, существует вероятность увеличения уровня выщелачивания в случае, если эти же прокладки применяются в наклонном остеклении.

**Ни при каких обстоятельствах дополнительная смазка не должна использоваться при сборке или монтаже конструкции.**


**Пожалуйста, убедитесь, что прокладки со смазкой в виде силиконовой эмульсии не используются в наклонном остеклении.**

**В дополнение к вышеперечисленным специфическим системам некоторые поставщики могут предоставлять прокладки на несиликоновой основе в случае особой необходимости. Данные поставки доступны из офисов в Германии, но можно обсуждать этот вопрос со своим местным поставщиком. Пожалуйста, отмечайте в заказе «Необходимы несиликоновые прокладки для применения со стеклом Pilkington Activ™».**

**Ниже приведен перечень таких поставщиков с указанием контактных телефонов в Германии.**

<b>Поставщик</b>	<b>Web-сайт</b>	<b>Телефон</b>
Aluplast	<a href="http://www.aluplast.de">www.aluplast.de</a>	+49 (0) 7243 7742421
Brüggmann	<a href="http://www.brueggmann.de">www.brueggmann.de</a>	+49 (0) 8245 520
Gealan	<a href="http://www.gealan.com">www.gealan.com</a>	+49 (0) 9286 774130
Gutmann	<a href="http://www.gutmann-aluminium.de">www.gutmann-aluminium.de</a>	+49 (0) 9141 992621 +49 (0) 9194 992622
Heroal	<a href="http://www.heroal.de">www.heroal.de</a>	+49 (0) 5246 507238
Hueck/Hartmann	<a href="http://www.eduard-hueck.de">www.eduard-hueck.de</a>	+49 (0) 2351 1510
Klima Flex	<a href="http://www.klimaflex.de">www.klimaflex.de</a>	+49 (0) 7171-97614-59
Kömmerling, KBE, Trocal (Profine)	<a href="http://www.profine-group.com">www.profine-group.com</a>	+49 (0) 6331 562598
Raico	<a href="http://www.raico.de">www.raico.de</a>	+49 (0) 8265-911-0
Rehau	<a href="http://www.rehau.com">www.rehau.com</a>	+49 (0) 9131 925628
Reynaers	<a href="http://www.reynaers.com">www.reynaers.com</a>	+49 (0) 2043 96400
Salamander	<a href="http://www.brueggmann.de">www.brueggmann.de</a>	+49 (0) 8245 520
Schüco	<a href="http://www.schueco.de">www.schueco.de</a>	+49 (0) 521 783864
Solarlux	<a href="http://www.solarlux.com/">www.solarlux.com/</a>	+49 (0) 5402-400-0
Sykon	<a href="http://www.sykon.de">www.sykon.de</a>	+49 (0) 5223-9818-18
TS Aluminium	<a href="http://www.ts-alu.de/">www.ts-alu.de/</a>	+49 (0) 4943-9191-1
Veka	<a href="http://www.veka.de">www.veka.de</a>	+49 (0) 2526 294690 +49 (0) 2526 294620
Wicona	<a href="http://www.wicona.de">www.wicona.de</a>	+49 (0) 731 3984174

## 4. Разное



### 4.1 Защитные пленки

Поставщик	Название продукта	Дата теста	Web-сайт	Телефон
Nava Center Oy	Navaflex 15-1	01.12.2002	<a href="http://www.navacenter.com">www.navacenter.com</a>	<b>Финляндия</b> +358 (0)8 443 596
Nitto	AP4058RL	01.12.2002	<a href="http://www.nittoeurope.com">www.nittoeurope.com</a>	<b>Франция</b> 0297 46 92 00 (MEI)
Novacel	4331	01.03.2005	<a href="http://www.novacel.fr">www.novacel.fr</a>	<b>АНГЛИЯ</b> +44 (0)1582 583294
Shand Higson	2903	17.04.2003	<a href="http://www.shandhigson.co.uk">www.shandhigson.co.uk</a>	<b>АНГЛИЯ</b> +44 (0)151 207 5661
Spraylat	Glasstrip с защитой от ультрафиолета PC100	01.12.2004	<a href="http://www.spraylat.co.uk">www.spraylat.co.uk</a>	<b>АНГЛИЯ</b> +44 (0)1536 408409

	Glasstrip 785-3	01.01.2006		
White Mango Enterprises	PAW 55	01.06.2003	<a href="http://www.whitemango.com">www.whitemango.com</a>	<b>АНГЛИЯ</b> +44 (0) 20 8861 9486
Многие виды были протестированы, и в целом любая пленка с акриловым клеем может быть совместима с продуктами.				

## 4.2 Свинцевание/фаска

Поставщик	Название продукта	Дата теста	Web-сайт	Телефон
Regalead	Натуральный 9мм овальный Античный 9мм овальный	26.02.2003	<a href="http://www.regalead.co.uk">www.regalead.co.uk</a>	<b>АНГЛИЯ</b> 0161 946 1164
Decra Led	Любой свиней, применяемый с клеящими материалами, перечисленными ниже	01.03.2004	<a href="http://www.decraled.co.uk">www.decraled.co.uk</a>	<b>Польша</b> +48 (0 prefix 55) 235 19 25; <b>АНГЛИЯ</b> 0161 368 4491; <b>США</b> +1 608 742 8386
	Высококачественная свинцовая клеящая лента	01.03.2004		
	свинцовая клеящая лента Alpha	01.03.2004		
	свинцовая клеящая лента Hi-Tac	01.03.2004		
Regalead	RB 334 фаска. Применяется UVTek 410 задерживание видимого света	26.02.2003	<a href="http://www.regalead.co.uk">www.regalead.co.uk</a>	<b>АНГЛИЯ</b> 0161 946 1164
	RB 334 фаска. Применяется UVTek FC 700 UV Curing	26.02.2003		
	RB 334 фаска. Применяется UVTek 116 UV Curing	26.02.2003		
Decra Led	Permabond	01.03.2004	<a href="http://www.decraled.co.uk">www.decraled.co.uk</a>	<b>Польша</b> +48 (0 доб. 55) 235 19 25; <b>АНГЛИЯ</b> 0161 368 4491; <b>США</b> +1 608 742 8386
Remco Chemie	Remcolin Siebreiniger очиститель для трафаретной печати	01.12.2002		<b>Германия</b> 062 216 4850

### 4.3 Специальная обработка

Тип продукта	Поставщик	Контакт	Web-сайт	Телефон
Изогнутая закалка, вогнутый & выпуклый, одинарный & стеклопакет	Toughglass	<a href="mailto:emmanuelb@toughglass.com">emmanuelb@toughglass.com</a>	<a href="http://www.toughglass.com">www.toughglass.com</a>	<b>АНГЛИЯ</b> + 44 (0)28 4176 0918; <b>ROI</b> + 353 (0)1 466 2560; <b>Экспорт</b> + 353 (0) 86 386 2366
Моллирование, закаленный	Novaglaze	<a href="mailto:sales@novaglaze.co.uk">sales@novaglaze.co.uk</a> о. Англия	<a href="http://www.novaglaze.co.uk">www.novaglaze.co.uk</a>	АНГЛИЯ +44 (0)845-850-2363
Моллирование, отожженный	Jean Gobba	<a href="mailto:jean.gobba@gobba.com">jean.gobba@gobba.com</a>	<a href="http://www.gobba.com">www.gobba.com</a>	<b>Франция</b> +33 4 74 05 98 00

### 4.4 Список одобренных чистящих препаратов

Ajax 3-Fach Aktiv	Kent Glas Kleen 40-1 Superkonzentrat	Windowlene Spray (Original)
Ajax Antistatic	Kent Glas Kleen Netoiie Vitres	Windowlene Wipes for Glass and Shiny Surface
Ajax Citrofrisch	Kent Rotanium Soft Surface Cleaner (артикул No. 83950)	Zack Glasreiniger
Ajax Fete Des Fleurs	Kent Surface Cleaner (артикул No: 83926)	<b>Очистители Wurth можно заказать:</b>  Winzer Würth Industrial Ltd, Catteshall Lane, Godalming, Surrey, GU7 1NP  Тел.: 01483 412800 Факс: 01483 412805 Адрес электронной почты: <a href="mailto:sales@winzerwurth.co.uk">sales@winzerwurth.co.uk</a>
Ajax Glass Universal Double Action	Kristall Fenster	
Ajax Glasrein Zitro-Frisch	Mr Muscle Window Cleaner	Activ Glass Cleaner (№ 890.25)
Ajax Kristall	Nationwide Glass Cleaner	Ready Diluted Glass Cleaner(№ 892.332.840)
Ajax Streak Free Professional Glass Cleaner	Nova Window Cleaner	Cleaner Type 10 (№ 892.100.10)
Ajax Tip-Top	Rites Очиститель для стекла	Cleaner Type 20 (№ 892.100.11)
Ajax Windows Cleaner	<u>Брэнды очистителей Sidolin от Henkel:</u>  - Sidolin 2 Phasen (DE) - Sidolin Streifenfrei Aktivschaum	
Bluesky glass cleaner		
Bluesky Sky Shield		
Bohle Glasreiniger BO 5107800		

CIF Window Wipes	(DE)	
Cleani Glass Universal	- Sidolin Streifenfrei Cristal (DE)	
Cosmofen 10 and 20 (с водным ополаскивателем)	- Sidolin Streifenfrei Zitrus-Frisch (DE)	
Decra Clean	- Instanet Ruiten / Instanet Ruiten Citron (B, NL)	
Denk Mit Glasreiniger	- Clin Windows / Clin Universal	
Domol Glasklar	(Австрия, Восточная Европа)	
Elite Force 2000 UPVC Cleaner	- Bref Vitre / Bref Vitre Citron (F)	
Elite Force Extra Strength	- Bref Multiuso (IT)	
Ettore Squeegee Off (концентрированный)	- Tenn Crystales e Superficies / Tenn Multiusos (S)	
	- Sonasol Vidros / Sonasol Vidos e Superficies (Pt)	
	- Sidolin Christal	
	- Sidolin Zitrus	
Fenosol S10 (для ПВХ)	Safeway Vecta Window Cleaner	
Frosch Spiritus Glas-Reiniger	Spontex Glass Wipes	
Graffiti Wipes (Ritec International)	Spray Clean Glass Universal	
Gunge Wipes (Ritec International)	UVTek Professional Glass Cleaner	
HG glazenwasser, HG le lave vitre des Pros	Wilko Window Cleaner	
HG Window Cleaner, HG Fensterputzer		
Innotec Easy Clean		

### ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ

Применение препаратов для удаления силикона с Pilkington Activ™ является восстановительным действием, которое следует применять только после консультации с технической службой Пилкингтон. Из-за свойств этих материалов эту операцию можно выполнять только после ознакомления с инструкциями изготовителя по технике безопасности. Компания Пилкингтон не гарантирует эффективность обработки или воздействие процедуры на покрытие, так как сильное влияние имеют факторы, не контролируемые компанией, например, характер и количество отложений.

Использование препаратов для удаления силикона не решит проблемы, если источник загрязнения сохраняется.

Список препаратов:

Di Aqua Forte Silicone Eater

Radora Brillant Fensterglanz – слабый абразив – Свяжитесь с: Klaus Messmer + 497531 7 71 36

Более подробную информацию по удалению силикона с покрытия Pilkington Activ™ смотрите в нашем техническом бюллетене «Удаление силикона с покрытия Pilkington Activ™» на нашем сайте в разделе литература – техническая информация:

## **5. Продукты с покрытием Pilkington Activ™ и возможные сочетания**

### **5.1 Продукты с покрытием Pilkington Activ™**

Pilkington Activ™ Clear – 4mm, 6mm, 8mm, 10mm

Pilkington Activ™ Blue - 4mm, 6mm, 10mm

Pilkington Activ Suncool™ 70/40 - 6mm, 8mm, 10mm

Pilkington Activ Suncool™ 70/35 - 6mm, 8mm, 10mm

Pilkington Activ Suncool™ 66/33 - 6mm, 8mm

Pilkington Activ Suncool™ 50/25 - 6mm, 8mm

Pilkington Activ Suncool™ Blue 50/27 - 6mm, 8mm, 10mm

Pilkington Activ Suncool™ Silver 50/30 - 6mm, 8mm, 10mm

Pilkington Activ Suncool™ 40/22 - 6mm, 8mm, 10mm

Pilkington Activ Suncool™ 30/17 - 6mm, 8mm, 10mm

Pilkington Activ™ Neutral - 4mm, 6mm

Pilkington Activ Optitherm™ S3 – различные толщины стекла и пленки от 6.4 до 12.8

Pilkington Activ Optilam™ - различные толщины стекла и пленки от 8.8 до 12.8

Pilkington Activ Optilam Suncool™ (виды покрытий и толщины см. выше)

Pilkington Activ Optilam Therm™ S3 - различные толщины стекла и пленки от 8.8 до 12.8

Pilkington Activ Optiphon™ - различные толщины стекла и пленки от 8.8 до 12.8

Pilkington Activ Optilam™ K - различные толщины стекла и пленки от 8.8 до 12.8

## 5.2 Возможные сочетания

Pilkington Activ™ можно комбинировать с другими продуктами, чтобы получить дополнительные преимущества. Обратитесь к Вашему поставщику – изготовителю стеклопакетов.

