

Pilkington työkalukuvasto







PILKINGTON

LIIMAT-OETECH	4-5
LIIMAT- SIKA AUTOMOTIVE	6-11
LIIMAT-PUR&SIMPLE PLUS	12
PEILINUPPILIIIMAT	12-13
MUUT LIIMAUSTUOTTEET	14-17
PERUSTYÖKALUT AUTOLASIEN ASENNUKSEEN	18-31
LIIMALASIEN IRROTUSTYÖKALUT- VETORAUDAT	32-34
LIIMALASIEN IRROTUSTYÖKALUT- VEITSET	35
LIIMALASIEN IRROTUSTYÖKALUT- LANKAIRROTUS	36-39
IMUKUPIT LASIEN KÄSITTELYYN	40-41
MUUT TYÖKALUT	42-43
MUUT TARVIKKEET	44-51
SENSORI TARVIKKEET	52-59
FEIN	60-67
MILWAUKEE	68-71
LASINKORJAUS	72-75
SUOJAVÄLINEET	76-77
YLEISLISTAT	78-85
PAKETTIAUTOJEN SIVULASIEN LISTAT	86-89

OETECH LIIMASARJA 12 x 300 ML KOVA PATRUUNA

Ajovalmiusaika 1h, kaikissa olosuhteissa. OETech liimasarja sisältää liimat, primerin, primerlevittimet ja erätunnustarrat. Tilaa puhdistusneste T41134 tai T41135 erikseen.

T41130 **OETech 12 X 300 ml kova liimasarja**



OETECH LIIMASARJA 12 x 400 ML KALVOPAKKAUS

Ajovalmiusaika 1h, kaikissa olosuhteissa. OETech liimasarjat sisältävät liimat, primerin, primerlevittimet ja erätunnustarrat. Tilaa puhdistusneste T41134 tai T41135 erikseen.

T41131 **OETech 12 x 400 ml kalvo liimasarja**





PILKINGTON

OETECH 1-TYÖN LIIMASARJA 1 x 300 ML KOVA PATRUUNA

Ajovalmiusaika 1h, kaikissa olosuhteissa. OETech yhdentyön liimasarja sisältävää liiman, primerin, kostean puhdistuspyyhkeen, primerlevittimet ja erätunnustarrat. Tilaa tarvittaessa extra tuubi T41130-1 isoa lasia varten.

T41132 **OETech 1 X 300 ml liimasarja**

T41130-1 **OETech 300 ml pelkkä liima**



OETECH ONE STEP PRIMER

Musta primer kaikille pinnoille, juuri tasoitettua vanhaa liimapintaa ei tarvitse käsitellä lainkaan. Huom. Tuote sisältyy OETech liimasarjoihin.

T41133 **OETech One Step Primer 100 ml**



OETECH PUHDISTUSNESTE

Kaikkien liimattavien pintojen puhdistukseen, tilaa 12 liiman pakkausten lisäksi. Pese lasi molemmin puolin ennen asennusta OETech puhdistusnesteellä ja varmista näin lasin naarmuttomuus.

T41134 OETech puhdistusneste 500 ml

T41135 OETech puhdistusneste 5 L



SIKA TACK DRIVE

Ajovalmiusaika 2h, lämpötilassa 5-35C

ST-DRIVE-300 ST Drive 300 ml kova

ST-DRIVE-400 ST Drive 400 ml kalvo



SIKA TACK MOVE IT

Ajovalmiusaika 1h, kaikissa olosuhteissa

ST-MOVE IT 300ML ST Move IT 300 ml kova

ST-MOVE IT 400ML ST Move IT 400 ml kalvo





PILKINGTON

SIKA AKTIVATOR PRO

Kirkas aktivaattori kaikkien liimattavien pintojen esikäsittelyyn. Levitä aktivaattoria ohut kerros kangastupon tai Sika Power Cleaner padin avulla. Ei vaadi jälkipyyhintää kuivalla ennen liiman levitystä. Kuivumisaika 3 min, alin käyttölämpötila -10 °C

T40150 **SIKA Aktivator Pro 250 ml**



SIKA PRIMER 206G+P

Musta primer maalipinnan vaurioiden korjaamiseen sekä lasille, joissa ei ole mustaa reunapainatusta.

T40152 **SIKA Primer 206G+P 250 ml**



SIKA CLEAN GLASS PUHDISTUSNESTE

Valmis käytettäväksi. Kaikkien liimattavien pintojen puhdistukseen. Pese lasi ennen asennusta molemmin puolin Sika GleanGlass puhdistusnesteellä ja varmista näin lasin naarmuttomuus.

T40240 **SIKA cleanglass 500 ml**



SIKA CLEAN GLASS PUHDISTUSNESTE 5 L TIIVISTE

Tiiviste, laimenna 1:4. Kaikkien liimattavien pintojen puhdistukseen. Pese lasi ennen asennusta molemmin puolin Sika GleanGlass puhdistusnesteellä ja varmista näin lasin naarmuttomuus. Kätevä sumuttaa painepullolla T40238.

T40241 **SIKA cleanglass 5 ltr tiiviste**

SIKA CLEANING PADS

Käytetään yhdessä Sika Clean Glass puhdistusnesteen kanssa mahdollisen kontaminaation poistamiseen liimattavalta pinnalta. Voidaan käyttää myös aktivaattorin ja mustan primerin levittämiseen. Kertakäyttöinen, pakkauksessa 24 sientä.

T40237 **SIKA power cleaner pad 24 kpl**



SIKA REMOVER

Kuivumattomien liimatahrojen poistoon.

T40245 **SIKA remover 1 ltr**





PILKINGTON

SIKA LASTOMER

Pysyvästi elastinen butyyli­massa kumitiivistelasi­en tiivistämiseen

T42347 SIKA lastomer 300 ml



BETASEAL 1580

Erittäin nopea, ajovalmiusaika 30 min kaikissa olosuhteissa.

1580-300 Betaseal 1580 300 ml kova patruuna



BETASEAL 1580

Erittäin nopea, ajovalmiusaika 30 min kaikissa olosuhteissa.

1580-400 Betaseal 1580 400 ml kalvopakkaus



BETACLEAN PUHDISTUSNESTE

Kaikkien liimattavien pintojen puhdistukseen. Pese lasi ennen asennusta molemmin puolin Betaclean 3300:lla ja varmista näin lasin naarmuttomuus.

3300-08 BC3300 puhdistusliina



BETACLEAN PUHDISTUSNESTE

Kaikkien liimattavien pintojen puhdistukseen. Pese lasi ennen asennusta molemmin puolin Betaclean 3300:lla ja varmista näin lasin naarmuttomuus.

3300-500 BC 3300 500 ml

3300-5000 BC 3300 5 ltr



BETAPRIME 5504G

Kertakäyttöinen musta primer kätevässä tuubissa, jossa levitystyyny. Kaikille liimattaville pinnoille, kuivumisaika 2 min.

5504-10 BP 5504G Primer 10 ml





PILKINGTON

BETAPRIME 5504G

Musta primer kaikille liimattaville pinnoille, kuivumisaika 2 min.
Levitä ohut kerros kangastupon tai primerlevittimen avulla.

5504-125 BP 5504G Primer 125 ml



BETABRADE

Pinttyneen lian, kuten muovipussin jättämien jälkien poistoon
lasin reunapainatukselta.

BETABRADE Beta puhdistustahna 150 ml



BETACLEAN 3350

Rasvanpoistoon. Anna haihtua täysin ennen jatkokäsittelyä.

3350-1000 Betaclean 3350 1 ltr



P&S PLUS LIIMAT JA ESIKÄSITTELY

Ajovalmiusaika 4h kahdella turvatyynyllä, 2h yhdellä turvatyynyllä. P&S liimasarja sisältää liimat, primerin ja primerlevittimet, tilaa T40185 puhdistusneste erikseen.

T40275 P&S Plus 12X310 ml kova patruuna

T40185 P&S puhdistusneste 0,5 ltr

T40277 P&S One for All Primer 125 ml



LOCTITE 2K PEILINUPPILIIMA

Suosittelaa vain pienikokoisille peilinupeille. Tilaa lisäksi aktivaattori T30976

T30977 Loctite 326 liima 50 ml



LOCTITE 2K PEILINUPPILIIMAN AKTIVAATTORI

Aktivaattori liimalle T30977

T30976 Loctite aktivaattori 7946 150 ml






PILKINGTON

LOCTITE 1K PEILINUPPILIIMA

Liima ja verkko, jossa aktivaattori. Solveltuu myös suuremmille nupeille. Riittää n. 10 nupin liimaukseen

LOCTITE Loctite 319 5g + verkot



SIKAFAST 5211NT 2K PEILINUPPILIIMA

2K peilinuppiliima myös suurikokoisille nupeille ja sensoripidikkeille. Mukana 3 mikserisuutinta. Nopea, 80% loppulujuudesta n.15 min. norm. olosuhteissa.

T40299 SikaFast 5211NT 10 ml

T40402 Mikserisuutin 10 kpl



SIKAFAST 5215NT 2K PEILINUPPILIIMA

2K peilinuppiliima myös suurikokoisille nupeille ja sensoripidikkeille. Tilaa liimapistooli ja suuttimet erikseen. Nopea, 80% loppulujuudesta n. 15 min. norm. olosuhteissa.

SF-5215-50 SikaFast 5215NT liima 50 ml

SF-5215-Suutin Mikserisuutin 10 kpl

SF-5215-Pistooli Liimapistooli SF5215NT
Mikserisuuttimet (10)



OETECH LIIMANAUHA 6X8 MM

Myydään yksittäin, pakattu 12kpl laatikkoon. Suositeltava tilausmäärä 12 kpl


T30213 OETech Butyl 6x8 mm 4,5 m



OETECH LIIMANAUHA 8 MM PYÖREÄ

Myydään yksittäin, pakattu 6 kpl laatikkoon. Suositeltava tilausmäärä 6 kpl

T30214 OETech Butyl 8 mm pyöreä, 4,5 m



3M LIIMANAUHAT

Myydään yksittäin.

8612-1 3M Butyl 10 mm 4,5 m

8611-1 3M Butyl 8 mm 4,5 m






PILKINGTON

KARHUNKIELI

Karhunkieli kasettilasien kapseloinnin tai PU pursotteen karhentamiseksi ennen liimausta.

T30721 Karhunkieli 20 kpl



3M LASINHIOMATAHNA

Seriumoksiditahna lasin pinnan puhdistamiseen esim. muovipussin jättämistä jäljistä tai muusta pinttyneestä liasta.

T30725 3M Glass Polish 1l



LOCTITE PIKALIIMA GEL

Geelimäinen pikaliima mm muovi- ja kumilistojen liittämiseen sekä korjaamiseen.

T30986 Loctite 454 20 g gel



LOCTITE PIKALIIMA

Pikaliima mm muovi- ja kumilistojen liittämiseen sekä korjaamiseen.


T30987 Loctite 424 20 g



PEILINUPPITARRAT

Vanhemmissa Fordeissa peili on usein kiinnitetty tämän tarran avulla tuulilasiin.

T30960-25 Peilinuppi tarrat 25 kpl



PRIMERLEVITTIMET

Primerin huopalevitin

T10161 Primerlevitin 100 kpl





PILKINGTON

SUUTTIMEN LEIKKAUSPIHDIT

Leikkaa liimasautin nopeasti mieleiseksesi.

T10125

Suutinleikkuri



MASSAPURISTIN 25:1 OETECH

Korkealaatuinen, käsikäyttöinen massapuristin 25:1 välityksellä. Sekä koville, että sukkapatruunoille, max 400ml

T12160

OETech massapuristin combi



LIIMATUUBIN AVAAJA

Liimatuubin pohjasinetin poistamiseen ja pään aukaisemiseen.

T10655


Liimatuubin avaaja



PIIKKI MUOVIKAHVALLA

Kumitiivistelasiin asennukseen ja tiivisteiden puhdistamiseen.


T10100 Taivutettu piikki muovikahvalla



PIIKKI PUUKAHVALLA

Kumitiivistelasiin asennukseen ja tiivisteiden puhdistamiseen.


T10108 Taivutettu piikki puukahvalla



KOUKKU LYHYT OETECH

Kumitiivistelasiin asennukseen ja tiivisteiden puhdistamiseen.

T12119 OETech koukku lyhyt



KOUKKU PITKÄ OETECH

Kumitiivistelasiin asennukseen ja tiivisteiden puhdistamiseen.

T12118 OETech koukku pitkä



T12100




PILKINGTON

LUKKOPRIKKA TYÖKALU OETECH

Lukkoprikkojen irrottamiseen

OETech lukkoprikan irrotustyökalu



MINIKOUKKUSARJA OETECH

Pienoiskoukut moneen eri tarkoitukseen


T12124 OETech pienoiskoukkusarja 4-osainen



TAIVUTETTU TALTTA OETECH

Yleistyökalu purkutyöhön

T12117 OETech taltta 4" taivutettu pää



NIITTEN JA NASTOJEN IRROTUSTYÖKALU OETECH

Muoviniittien ja -nastojen sekä kiinnikkeiden irrottamiseen

T12101 OETech kiinnikkeen irrotustyökalu pieni



HONDA KIINNIKKEEN VAPAUTUSTYÖKALU OETECH

Hondan sivulistojen kiinnikkeiden vapauttamiseen

T12102 OETech Honda kiinnikkeen irrotustyökalu



IRROTUSTYÖKALU V-MUOTO OETECH

Paneelien ja kiinnikkeiden irrottamiseen.

T12103 OETech kiinnikkeen irrotustyökalu 5" V-muotoinen



IRROTUSTYÖKALU U-MUOTO OETECH

Paneelien ja kiinnikkeiden irrottamiseen.

T12104 OETech kiinnikkeen irrotustyökalu 5" U-muotoinen





PILKINGTON

IRROTUSTYÖKALU OETECH

Paneelien ja kiinnikkeiden irrottamiseen.

T12105 OETech kiinnikkeen irrotustyökalu 5"



PURKUTYÖKALU OETECH

Paneelien ja kiinnikkeiden irrottamiseen.

T12106 OETech kiinnikkeen irrotusrauta



PURKUTYÖKALUSARJA OETECH

Paneelien ja klipsien irrottamiseen. Muovia, ei vaurioita maalipintaa

T12107 OETech muovinen purkutyökalusarja 5-osainen



TUULILASIN KIILARAUTA 12 MM OETECH

Kiinteä 12 mm silmukka.

T12121 **OETech kiilarauta 12 mm silmukka**



TUULILASIN KIILARAUTA 15 MM OETECH

Kiinteä 15 mm silmukka.

T12122 **OETech kiilarauta 15 mm silmukka**



TUULILASIN KIILARAUTA 18 MM OETECH

Kiinteä 18 mm silmukka.

T12123 **OETech kiilarauta 18 mm silmukka**






PILKINGTON

TUULILASIN KIILARAUTA 3 IN ONE OETECH

12-15-18 mm vaihdettavilla silmukoilla.

T12120 **OETech kiilarauta 12-15-18 mm silmukat**



KIINNIKKEIDEN VAPAUTUSTYÖKALU

Vasen- / oikeakätinen

T10107 **Kiinnikerauta**



ASENNUSNARU KAHVALLA

Kumitiivisteellä kiinnitettävien lasien asennukseen.


T10130 **Asennusnaru**



KIILAKUMIRAUTA

Kiilanauhan asennukseen kumitiivisteeseen, erityisesti koneiden lasitukset. 10 mm silmukka mukana.

T10120 Kahva + 10 mm silmukka



KIILAKUMIRAUDAN IRTOSILMUKAT

Kiilakumirautaan T10120

T10122 7 mm irtosilmukka

T10123 10 mm irtosilmukka




MUOVILASTAT

Muovilastat listojen ja klipsien irrottamiseen

T10145 Pyöreät päät

T10146 Talttapäinen

T10147 Hahlotettu





PILKINGTON

PU TALTASARJA

Sarja sis. salkun, taltan ja 10 kpl jokaista kolmea (13, 16, 20 mm) eri levyistä terää. Erittäin terävät irtoterät, joilla tasoitat liimasauman helposti oikeaan korkeuteen maalipintaa vaurioittamatta.

T00500 PU talttasarja.



PU TALTAN KAHVA OETECH

Tukeva kahva terille T00510, T00511 sekä T00512

T12115 OETech PU taltan kahva



PU TALTAN TERÄT

3 eri leveyttä. Soveltuvat T00500 sarjan täydentämiseen sekä käytettäväksi OETech T12115 liimatalttakahvan kanssa.

T00510 13 mm terät 10 kpl

T00511 16 mm terät 10 kpl


T00512 20 mm terät 10 kpl



PU TALTTA 12 MM OETECH

Korkealaatuista terästä, ergonomisesti taivutettu, kiinteä terä.

T12114 OETech liiman tasoitus taltta 12 mm



PU TALTTA 16 MM OETECH

Korkealaatuista terästä, ergonomisesti taivutettu, kiinteä terä.

T12113 OETech liiman tasoitus taltta 16 mm



PU TALTTA 20 MM OETECH

Korkealaatuista terästä, ergonomisesti taivutettu, kiinteä terä.

T12112 OETech liiman tasoitus taltta 20 mm





PILKINGTON

IKKUNAVEIVIN IRROTUSTYÖKALU OETECH

T12108 OETech ikkunaveivin irrotustyökalu



BMW SIVULASITYÖKALU

Tällä työkalulla lukitaan BMW lasin nostomekanismi sivulasia vaihdettaessa.

T12126 OETech BMW sivulasin asennustyökalu



ULOSVEDIN AUDI OETECH

Erityisesti Audiin pyyhkimien irrottamiseen.

T12131 OETech ulosvedin audi



ULOSVEDIN HEAVY DUTY OETECH

Yleismallinen ulosvedin pyyhkimien irrottamiseen.


T12129 OETech ulosvedin heavy duty



ULOSVEDIN LYHYT OETECH

Yleismallinen lyhyt ulosvedin pyyhkimien irrottamiseen.

T12128 OETech ulosvedin lyhyt



ULOSVEDIN PITKÄ OETECH

Yleismallinen pitkä ulosvedin pyyhkimien irrottamiseen.

T12127 OETech ulosvedin pitkä





PILKINGTON

ULOSVEDIN TAKALASINPYYHKIJÄLLE OETECH

Erityisesti takalasinpyyhkijöille, joissa akseliin integroitu pesunesteen suutin.

T12132 **OETech ulosvedin takalasin pyyhkijälle**



ULOSVEDIN TAKALASINPYYHKIJÄLLE OETECH

Heavy duty ulosvedin takalasinpyyhkijöille.

T12130 **OETech ulosvedin takalasin pyyhkijälle**



OETECH ALOITUSSARJA

Tämä OETech työkalusarja sisältää 22 osaa. Perustyökalut jokaiseen korjaamoon sekä mukaan otettavaksi kätevässä kangasrullassa. Tarkka sisältö nähtävissä nettikaupassa.

T12172 **OETech Starter Kit 22 osaa**



BMW ERIKOISTYÖKALU

Torx avain BMW pyyhkijöille

T10140

Torx BMW



BMW ULOSVEDIN

Ulosvedin mm BMW E31, E38, E39

T00522

Ulosvetäjä BMW



ULOSVEDIN NEXUS

T10132

Ulosvetäjä "NEXUS"





PILKINGTON

ULOSVEDIN EASYLIFT

Kevytrakenteinen, siro malli ahtaisiin paikkoihin.

T00533 **Ulosvetäjä "EASY-LIFT"**



ULOSVEDIN YLEISMALLI

Leukojen välin säätö kartion avulla.

T00534 **Ulosvetäjä "UNIVERSAL"**



ULOSVETÄJÄN ADAPTERI

Takalaseihin, joissa pesuveden suutin akselin yhteydessä, yhteensopiva mm Easy-Lift ja Nexus ulosvetäjien kanssa.


T00542 **Adapteri**



VETORAUDAN KAHVA

Terän pikakiinnitys vipulukituksella ja portaaton korkeuden säätö


T10800 **Vetoraudan kahva**



VETORAUDAN KAHVAN KORJAUSSARJA

Kahva ja vaijeri

T10820 **Korjaussarja**



NORMAALITERÄT 5 KPL

Perinteiset, sileät terät

T10833 **10 mm aloitusterä**

T10830 **19 mm standard**

T10831 **25 mm pitkä**

T10832 **32 mm erikoispitkä**

T10834 **38 mm erikoispitkä**





PILKINGTON

OHUET TERÄT 5 KPL

Sileät, erikoisohuet terät

<u>T10850</u>	<u>19 mm erikoisohut</u>
<u>T10851</u>	<u>32 mm erikoisohut</u>
<u>T10852</u>	<u>25 mm erikoisohut</u>
<u>T10853</u>	<u>38 mm erikoisohut</u>



RST TERÄT 5 KPL

Sileät, RST terät

<u>T10870</u>	<u>19 mm RST-terä</u>
<u>T10871</u>	<u>25 mm RST-terä</u>
<u>T10873</u>	<u>38 mm RST-terä</u>



HAMMASTETUT TERÄT 5 KPL

Terien hammastus vähentää tarvittavaa voimaa

<u>T10400</u>	<u>20 mm hammastettu</u>
<u>T10401</u>	<u>25 mm hammastettu</u>
<u>T10402</u>	<u>38 mm hammastettu</u>



ERIKOISTERÄT 5 KPL

Offset terät


T10835 Off Set erikoisterä



ERIKOISTERÄT 5 KPL

Offset terät

T10836 Off Set erikoisterä



HAMMASTETUT ERIKOISTERÄT 5 KPL

Offset terät

T10243 Off Set erikoisterä, hammastettu






PILKINGTON

KATKOTERÄVEITSI STANDARD


T10435 **Standard 18 mm terälle**



KATKOTERÄVEITSI JATKETTU

Alareunan liimasauman leikkaamiseen sisältäpäin


T10242 **Jatkettu 18 mm terälle**



VARATERÄT 18MM

Katkoterät veitsiin T10435 ja T10242

T10436 **18 mm katkoterät 10 kpl**



KATKOTERÄVEITSI HEAVY DUTY

T10425 **Heavy Duty veitsi 25 mm terälle**

T10424 **25 mm katkoterät 5 kpl**



OETECH SOLO CUT- LANKAIRROTUSJÄRJESTELMÄ

Viimeisintä tekniikkaa, yksinkertainen ja tehokas. Käytetään minkä tahansa akkukäyttöisen ruuvinvääntimen avulla. Suunniteltu erityisesti OETech T10249 kuitulangalle. Turvallinen käyttäjälle ja auton sisäverhouksille sekä maalipinnalle.

T12170 **OETech Solo Cut**



CUT IT LANKAIRROTUSJÄRJESTELMÄ

Cut it- järjestelmää voidaan käyttää OETech neliölangan tai OETech kuitulangon avulla.

T10580 **Cut It**



KUITULANKA OETECH

Kestävä kuitulanka OETech Solo-cut ja Cut-it järjestelmille. Turvallinen käyttää, ei naarmuta maalipintaa ja lankaa voi käsin ohjailta kulkemaan oikeassa linjassa. Katketessa ei jousiefektiä. Kestää useita irrotuksia.

T10249 **OETech kuitulanka 100 m**





PILKINGTON

NELIÖLANKA OETECH

Korkea vetolujuksinen, neliöprofiilinen, tehokkaasti leikkaava teräslanka. Paksuus 0,6mm.

T10297 OETech neliölanka 0.6 mm 50 m



NELIÖPROFIILI EQUALIZER 22 M

T10281 Neliölanka Equalizer 22 m



PUNOTTU LEIKKUULANKA 30 M

Punottu leikkuulanka käsin tapahtuvaan lasin irrotukseen.

T10253 Punottu lanka 30 m



SUOJAMUOVI OETECH

Joustava muovilevy suojaamaan kojelautaa ja sisäverhouksia lankairrotuksessa.

T12135 OETech suojamuovi



LÄPIVIENTITYÖKALU OETECH

Leikkuulangan läpivientityökalu korkealuokkaisesta ruostumattomasta teräksestä.

T12109 OETech läpivientityökalu



VETOKAHVA 1 KPL

Muovisella kahvalla

T10260 Vetokahva





PILKINGTON

VETOKAHVAT 2 KPL OETECH

Metallisella kahvalla, 2 kpl


T12116 **OETech vetokahvat 2 kpl**



VETOANKKURI

Leikkuulangan ankkurointiin painamalla työkalun pää sisältäpäin liimapalkoon.


T10261 **Ankkuri**



VETOANKKURI RST OETECH

Leikkuulangan ankkurointiin painamalla työkalun pää sisältäpäin liimapalkoon.

T12111 **Ankkuri RST OETech**



LEIKKUULANKARULLAN PIDIN IMUKUPILLA OETECH

Pitää muovikelalla olevan leikkuulankarullan (esim T10281) paikallaan lankaa läpiviedessä. Ehkäisee maalipinnan naarmuuntumista tässä työvaiheessa.

T12110 **OETech leikkuulangan pidin**



IMUKUPPI VERIBOR

Laadukas, 150 mm imukupit. Soveltuu myös kaareville pinnoille


T10475 Veribor imukuppi



IMUKUPPI STANDARD

Standard, 115 mm imukupit

T10474 Standard imukuppi



AEGIS IMUKUPIT ALIPAINEPUMPULLA

Sarja sisältää 2 pumpattavaa imukuppia salkussa.

T10478 Aegis imukupit



AEGIS VARAOSAT


Varaosat alipaineimukuppiin.

T20361 Glyseriini imukupeille 30 ml

T20364 Vaihtomäntä

T20362 Huopasuodatin

T20363 Vaihtokumi






PILKINGTON

LISTAKUPPI

Pitää esim. listan kulmat paikallaan ennen liiman kuivumista

T10477 Listakuppi



SOLO II NOSTOJÄRJESTELMÄ

Helpottaa tuulilasien asennusta yksin. Tilaa lisäksi T10478 imukupit, ne eivät sisälly Solo II sarjaan.


T20354 Solo II



LI`L BUDDY TITANIUM PRO NOSTOJÄRJESTELMÄ

Yhden hengen lasinnostojärjestelmä viimeisintä tekniikkaa.

T20450 Lil Buddy Titanium



LI`L BUDDY IMUKUPIT

Kaksi korkealaatuista imukupia, nopeat käyttää alipainevivun ansiosta.

T20451 Lil Buddy imukupit 2 kpl




KORKOSABLUUNA

Helpottaa asennuskorkeuden tarkistamista esim. BMW autoissa, joissa oikea asennuskorkeus on tärkeä tuulen suhinan ehkäisemiseksi sekä HUD näytön optimaalisen toiminnan varmistamiseksi.

T05055

Korkosabluuna



RAKOTULKKI

Muovinen rakotulkkisarja lasien oikean asemoinnin tarkistamiseen.

T10346

Rakotulkki



LASINKAAVIN OETECH

Tarrojen, liimajäämien yms. poistamiseen lasin pinnasta, terille T10420

T12134

Lasikaavin kahvalla





PILKINGTON

VARATERÄT

Yksipuoleisest teollisuusterät. Sopii T12134 OETech lasinkaapimeen sekä käytettäväksi lasinkorjauksessa sellaisenaan.

T10420 Teollisuusterä 100 kpl



TAUSTAPEILIN IRROITUS PIHTI

Taustapeilin irrottamiseen jälkiä jättämättä.

T00111 Peilipihdit



PINNOITTEEN TUNNISTIN

Tunnistaa mikäli laminoidussa autonlasissa on lämpöä heijastava CTD- metallipinnoite, soveltuu myös rakennusten selektiivilasien tunnistamiseen.

T20266 Coat detector



ASENNUSTELINE

Perusmalli

T10160 **Lasipukki Standard**

T10163 **Lasipukin varakuppi 1 kpl**



ASENNUSTELINE

Deluxe, taskut tarvikkeille ja teline pyyherullalle.

T10162 **Lasipukki Deluxe**

T10163 **Lasipukin varakuppi 1 kpl**



ASENNUSTELINE

Erittäin tukeva lasipukki isojen ja painavien lasien käsittelyyn.

T12022 **Lasipukki Heavy Duty**





PILKINGTON

VERHOILUN SUOJANAUHA

Dam nauha estämään liiman pursuamista sekä varmistamaan lasin oikea asennuskorkeus.


DAM-90 **Korin DAM-nauha 90 m**



KOJELAUDAN ÄÄNENERISTYSNAUHA

Pehmeä, ääntä eristävä kojelaudan DAM nauha esim BMW autoihin

T05053 **Kojelaudan DAM-nauha 10 m**



OMBRELLO

Vettähylykivä pinnoite laselle ja peileille, suositellaan erityisesti sivu- ja takalaseille. Tuulilasille käytettäessä saattaa haitata mahdollista myöhempää lasinkorjausta ja edellyttää säännöllistä uudelleen käsittelyä.

OMBRELLO **Ombrello 1 kpl**



PEILINUPPI ADAPTERI

Amerikkalaisten autojen pienentävä peilinuppiadapteri.

T01041 US Adapteri



PAPERIRULLA

Valkoinen, 115 arkkia peruspaperia yleiskäyttöön.

T31040 Valkoinen paperirulla



PAPERIRULLA NUKKAAMATON

Sininen, 150 arkkia nukkaamatonta paperia lasien puhdistukseen.

T31042 Sininen paperirulla





PILKINGTON

WYPALL X80 4 X 50

Yhteensä 200 korkealaatuista taiteltua Heavy Duty liinaa helppokäyttöisessä pakkauksessa.

T31045 Wypall X80 4x50 liinaa



PILKINGTON PUHDISTUSLIINA

72 kosteaa liinaa purkissa. Sisältää sitruunahappoa, poistaa tehokkaasti rasvaa ja kuivumattoman tuulilasiliiman. Erinomainen myös käsien puhdistukseen kun vettä ei ole saatavilla.

T10723 Pilkington puhdistusliinat



SUIHKEPULLO 0,5 L OETECH

Perus suihkepullo lasinpuhdistusnesteille.

T30974 OETech 0,5 ltr suihkepullo



PAINEILMARUISKU SIKA

Paineistettava suihkepullo säädettävällä suuttimella.


T40238 SIKA painesumutinpullo



ASENNUSTEIPPI

Musta "ilmastointiteippi" normaalia heikommalla liimapinnalla, joka estää lasin valumisen ennen liiman kuivumista, mutta ei jätä liimajälkiä maalipintaan.


T00200 Asennusteippi 50 m



SUOJAUSTEIPPI 1"

Helposti katkaistava, sininen, kankainen maskiteippi maalipinnan suojaamiseen lasin irrotuksessa, soveltuu myös estämään lasin valumista liimauksen jälkeen. Leveys 25mm.

T30972 Sininen 1" maskiteippi





PILKINGTON

SUOJAUSTEIPPI 2"

Helposti katkaistava, musta, kankainen maskiteippi maalipinnan suojaamiseen lasin irrotuksessa, soveltuu myös estämään lasin valumista liimauksen jälkeen. Leveys 50mm.


T30973 **Musta 2" maskiteippi**



SUOJAUSTEIPPI 3"

Suojausteippi esim. lasin kulmiin varastoinnissa sekä auton maalipinnan suojaamiseen lasin irrotuksen yhteydessä. Leveys 70mm.

T30985 **Tip Tape**



TILAPÄISMUOVI

Window Guard muovilla teet nopeasti väliaikaisen sivu- tai takalasin ennen oikean lasin asennusta. Tukeva ja hyvin läpinäkyvä. Rullan leveys 91cm, pituus 18m


T30902 **Window Guard**



LASITELINE

Lasiteline autolasien kuljetukseen ja säilytykseen.

T00155 Lasiteline



TERÄASTIA

Käytettyjen terien turvalliseen keräämiseen ja säilyttämiseen ennen niiden hävittämistä.

T12190 Teräastia 5 ltr





PILKINGTON

LOCTITE FREEZE & RELEASE SPRAY 400 ML

Kiinni juuttuneiden ruuvien, pulttien ja mutterien irrotukseen.

T40327 Loctite freeze & release 400 ml



LOCTITE 7855 HAND CLEANER 400 ML

Myrkytön ja biohajoava puhdistusaine mm maalin, hartsin ja liiman poistamiseen käsistä

T40328 Loctite hand cleaner




SENSOR SAVER 2K GEELI

2K geeli pyöreiden 44 mm tunnistimien uudelleen käyttämiseen. Soveltuu myös pienemmille pyöreille ja pisaranmuotoisille tunnistimille, käytä tällöin n 1/3 tuotteesta.

T30967 **Sensor Saver 2K geeli**


T30988 **Mikserisuuttimet 10 kpl**



SENSORIN VAAOITUSTASO OETECH

Sensor Saver T30967 geeliä lisättäessä, autosta irrotetun tunnistimen linssiosan tulee olla täysin vaakatasossa, jotta geeli muotoutuu tasaiseksi kuivuttuaan. Tämän työkalun avulla varmistat onnistuneen lopputuloksen.


T12133 **OETech vaaoitustaso**



SENSORITYÖKALU

Tunnistimen irrottamiseen

T30881 **Sensorityökalu**





PILKINGTON

SENSOR SAVER SILICON PAD TYPE 1

T31080 Tunnistimen silikoniteippi Ø 27 mm




SENSOR SAVER SILICON PAD TYPE 2-1

T31081 Tunnistimen silikoniteippi 27X33,5 mm




SENSOR SAVER SILICON PAD TYPE 2-2

T31082 Tunnistimen silikoniteippi Ø 7mm JA Ø 27 mm




SENSOR SAVER SILICON PAD TYPE 6

T31083 Tunnistimen silikoniteippi 25X34 mm




SENSOR SAVER SILICON PAD TYPE 7

T31084 Tunnistimen silikoniteippi 37X50 mm



SENSOR SAVER SILICON PAD TYPE 12-1

T31085 Tunnistimen silikoniteippi 27X46 mm






PILKINGTON


SENSOR SAVER SILICON PAD TYPE 12-2

T31086 Tunnistimen silikoniteippi 24X41 mm




SENSOR SAVER SILICON PAD TYPE 12-3

T31087 Tunnistimen silikoniteippi 24X45 mm



SENSOR SAVER SILICON PAD TYPE 17

T31089 Tunnistimen silikoniteippi 34X26 mm




SENSOR SAVER SILICON PAD TYPE 18/19/20

T31090 Tunnistimen silikoniteippi Ø 32,4 mm




SENSOR SAVER SILICON PAD TYPE 21

T31091 Tunnistimen silikoniteippi 41x 31-45 mm



SENSOR SAVER SILICON PAD TYPE H1

T31092 Tunnistimen silikoniteippi Ø 44 mm






PILKINGTON

SENSOR SAVER SILICON PAD TYPE H2

T31093 Tunnistimen silikoniteippi Ø 44 mm



AKRYYLITEIPPI PYÖREÄ 1 OSAINEN

T01051 Pyöreä 1-osainen 5 kpl Ø 27 mm



AKRYYLITEIPPI PYÖREÄ 2 OSAINEN

T01052 Pyöreä 2-osainen 5 kpl Ø 27 mm




AKRYYLITEIPPI PISARAN MUOTOINEN

T01053 Pisaran muoto 1 kpl 27 mm



AKRYYLITEIPPI KOSTAL TUNNISTIMEEN

T01056 Kostal teippi 5 kpl



KOSTAL LINSSI + TEIPPI

Pilkington toimittaa kaikki tuulilasit valmiiksi asennetuilla tunnistimen linseillä. Tämä tarvitaan esim. jälkiasenteisen Hella-sadetunnistimen uudelleen käytössä.

T01057 Kostal linssi + teippi 1 kpl





PILKINGTON

TYPE 7 TUNNISTIN TÄYDELLINEN

Joissain VW ja Skoda malleissa tämä tunnistin saattaa olla kiinnittynyt lasiin siten, että sen irrottaminen ehjänä on mahdotonta.

TYPE 7 Type7-tunnistin



TYPE 7 TUNNISTIMEN LINSSI + OPTINEN LIITOS

Type7 sensorin linssi, optinen liitos ja kotelo ilman elektroniikkayksikköä. Irrota linssi yksiköstä sen ollessa kiinni lasissa. Käytä vanha piirilevy uudelleen. Varo staattista sähköä käsitellessäsi paljasta piirilevyä.

TYPE 7-L Type7-linssi



FEIN LIIMALASILEIKKURI

Laadukas, saksalainen, sähkökäyttöinen liimalasileikkuri. Portaaton nopeudensäätö, pehmeä käynnistyminen ja pitkä johto. Toimitetaan tyylikkäässä muovisalkussa. Mukana hiomakivi terän teroittamiseen sekä opastus-DVD. Kuvan terä ei sisälly toimitukseen. Rekisteröi tuote Internetissä aktivoidaksesi laajennetun 3 vuoden takuun, muuten takuu 1v.

T10302 **Fein sähköleikkuri**



FEIN SUORA TERÄ 35 MM HAMMASTETTU

T10323 **Fein suora terä 35 mm 2 kpl**



FEIN SUORA TERÄT 45 MM TAIVUTETTU, HAMMASTETTU

T10310 **Fein taivutettu terä 45 mm 2 kpl**





PILKINGTON

FEIN SUORA TERÄ 60 MM HAMMASTETTU

T10324 Fein suora terä 60 mm 2 kpl



FEIN SUORA TERÄ 70 MM TAIVUTETTU

T10325 Fein suora terä 70 mm 2 kpl



FEIN L-TERÄ 19 MM

T10311 Fein L-terä 19 mm 2 kpl



FEIN L-TERÄ 25 MM HAMMASTETTU

T10312 Fein L-terä 25 mm 2 kpl




FEIN L-TERÄ 38 MM HAMMASTETTU

T10333 Fein L-terä 38 mm 2 kpl



FEIN U-TERÄ 19 MM HAMMASTETTU

T10335 Fein U-terä 19 mm 2 kpl





PILKINGTON

FEIN U-TERÄ 22 MM

T10314 Fein U-terä 22 mm 2 kpl



FEIN U-TERÄ 24 MM

T10315 Fein U-terä 24 mm 2 kpl



FEIN U-TERÄ 25 MM HAMMASTETTU

T10336 Fein koukkuterä 25 mm 2 kpl



FEIN U-TERÄ 36 MM

T10317 Fein U-terä 36 mm 2 kpl



FEIN U-TERÄ 38 MM HAMMASTETTU

T10334 Fein U-terä 38 mm 2 kpl



FEIN U-TERÄ 60 MM

T10321 Fein U-terä 60 mm 2 kpl





PILKINGTON

FEIN U-TERÄ 90 MM

T10319 Fein U-terä 60 mm 2 kpl



FEIN U-TERÄ 95 MM

T10322 Fein koukkuterä 95 mm 2 kpl



FEIN KOUKKUTERÄ 18 MM

T10313 Fein koukkuterä 18 mm 2 kpl



FEIN KOUKKUTERÄ 28 MM

T10316 Fein koukkuterä 28 mm 2 kpl




FEIN KOUKKUTERÄ 40 MM

T10318 Fein koukkuterä 40 mm 2 kpl



FEIN KOUKKUTERÄ 38 MM HAMMASTETTU

T10337 Fein koukkuterä 38 mm 2 kpl





PILKINGTON

FEIN TERÄSARJA - HENKILÖAUTO

9 terän sarja: 5 L-terää ja 4 U-terää.

T10331 **Fein teräsarja HA & PA**



FEIN TERÄSARJA - RASKAS KALUSTO

8 terän sarja, mukana vetokahva.

T10332 **Fein teräsarja KA**



MILWAUKEE MASSAPURISTIN M12 V

Uusi M12 sarjan kevyt , silti tehokas (1780 N/180 kg) massapuristin. Mukana 40 min laturi, 1 x 2,0 Ah Red Li-Ion akku ja laukku. Rekisteröi tuote netissä www.milwaukeetool.fi, saadaksesi pidennetyn 3v takuun.

T12301 **12 V 310 ml kovalle patruunalle**



MILWAUKEE MASSAPURISTIN M18 V

Voimakas 18 voltin massapuristin. Mukana laturi ja 1,5 Ah akku. Rekisteröi tuote netissä www.milwaukeetool.fi, saadaksesi pidennetyn 3v takuun.

T10661 **18 V 310 ml kova / 400 ml kalvo**

T10660 **18V 310 ml kova / 600 ml kalvo**



MILWAUKEE VARA-AKKU 12 V

12 voltin vara-akku vanhempiin Milwaukee massapuristimeen. Soveltuu myös 14.4V akun tilalle.

T10642 **Milwaukee 12 V akku**





PILKINGTON

MILWAUKEE VARA-AKKU M12 V 2.0 AH

M12 sarjan Red Li-Ion 2.0 Ah vakioakku

T12304 M12 V 2,0 Ah Red Li-Ion akku



MILWAUKEE VARA-AKKU M12 V 4.0 AH

M12 sarjan Red Li-Ion 4.0 Ah tehoakku

T12305 M12 V 4,0 Ah Red Li-Ion akku



MILWAUKEE VARA-AKUT M18 V

M18 sarjan vara-akut

T10668 M18 V akku 1.5 Ah

T10669 M18 V tehoakku 3.0Ah



MILWAUKEE VARAOSAT 14,4 V

<u>T10643</u>	<u>14,4 V akku 2.0Ah</u>
<u>T10641</u>	<u>Kalvo adapteri 400ml</u>
<u>T10641-13</u>	<u>Tiivisterengas sininen</u>
<u>T10641-14</u>	<u>Kalvoputken päätyrengas</u>
<u>T10641-15</u>	<u>Hammastanko 310/400 ml</u>
<u>T10641-16</u>	<u>Ruuvi hammastankoon</u>

MILWAUKEE VARAOSAT M18 V

<u>T10664</u>	<u>400 ml hammastanko</u>
<u>T10665</u>	<u>600 ml hammastanko</u>
<u>T10666</u>	<u>Mäntä kovalle patr.</u>
<u>T10662</u>	<u>400 ml kirkas putki</u>
<u>T10663</u>	<u>600 ml kirkas putki</u>



PILKINGTON

MILWAUKEE LATURI M12-18 V

Multivolt-laturi Milwaukee M12-18 voltin akuille.

T10670 **Milwaukee M12-18 laturi**



MILWAUKEE RUUVINVÄÄNNIN

Laadukas ruuvinväännin salkussa, kahdella akulla.

T10650 **Ruuvinväännin**



ESPRIT ELITE LASINKORJAUSSARJA

Korjauksilta ja peili tukevilla isokokoisilla imukupeilla, joissa alipainevipu. 240V - 12V muuntajalla.T20404 johtosarjalla saat otettua virran suoraan auton akusta tai tupakansytyttimestä.

T20411 Esprit Elite 240 V



ESPRIT HARTSIT

- T20310 Esprit hartsi 2 ml 8-10 korjaukselle
- T20400 Esprit hartsi 5 ml 20-25 korjaukselle
- T20308 Esprit hartsi 20 ml 80-100 korjaukselle
- T20329 Esprit hartsi 50 ml suurpakkaus
- T20311 Esprit hartsi 2 ml, mäntä, injektiosrj
- T20312 Esprit iskupistehartsi 5 ml



PILKINGTON

ESPRIT TARVIKKEET

- T20313 Esprit viimeistelyvaha 10 ml
- T20314 Esprit imukuppigeeli 50 ml
- T20326 Esprit ruisku ja neula
- T20425 Esprit kovetuskalvo-mylar 10 kpl
- T20401 Esprit injektiosarjan tiiviste
- T20327 Esprit mäntä ja sylinteri

ESPRIT UV-LAMPUT

- T20415 Esprit UV varalamppu
- T20406 Esprit UV lamppu 12 V täyd.
- T20413 Esprit UV lamppu 240 V täyd.

ESPRIT VARAOSAT

<u>T20309</u>	<u>Esprit imukupit kiinnikkeillä</u>
<u>T20407</u>	<u>Esprit korjaussillan kumituki 1 kpl</u>
<u>T20410</u>	<u>Esprit Elite peili</u>
<u>T20404</u>	<u>Esprit 12 V johtosarja</u>
<u>T20405</u>	<u>Esprit Elite silta ja peili</u>
<u>T20412</u>	<u>Esprit 12 V minipora</u>
<u>T20427</u>	<u>Esprit 12/240 V lämmitin</u>

MUUT HARTSIT

<u>UV-RESIN NORM</u>	<u>Hartsi 20 ml norm.</u>
<u>UV-RESIN LOW V</u>	<u>Hartsi 20 ml juokseva</u>



PILKINGTON

MINIPORAN TERÄT 5 KPL / PKT

GM 1500 Miniporanterä 1,0 mm, 5 kpl

GM 1600 Miniporanterä 1,6 mm, 5 kpl

MINIPORAN TERÄ 1,0 MM

T20317 Miniporanterä 1.0 mm, 1 kpl

MINIPORAN TERÄ 1,6 MM

T20318 Miniporanterä 1.6 mm, 1 kpl



SKYTECH NITRIILIKÄSINEET

Suojaavat tehokkaasti liuottimilta sekä primereilta, jotka imeytyvät ihon läpi

- T10729** **Nitriili käsine M 100 kpl**
- T10727** **Nitriili käsine L 100 kpl**
- T10728** **Nitriili käsine XL 100 kpl**



ASENNUSKÄSINEET

Suojaavat käsiä lasin irrotustyössä

- T10771** **Asennuskäsine L**
- T10772** **Asennuskäsine XL**



DYNEEMA VIILTOSUOJAKÄSINEET

Sertifioidut Dyneema viiltosuojakäsineet lasien irrotustyöhön ja käsittelyyn

- T10760** **Viiltosuojakäsine M**
- T10761** **Viiltosuojakäsine L**
- T10762** **Viiltosuojakäsine XL**





PILKINGTON

SUOJALASIT

Suojaa silmäsi lasia irrottaessa. Kevyt malli.

T10712 Suojalasit, kapea



SUOJALASIT

Suojaa silmäsi lasia irrottaessa. Soveltuu käytettäväksi silmälasien päällä.

T10714 Suojalasit silmälasien päälle



AUTONSUOJAUSSARJA

Suojaa auton penkit, jalkatila sekä ratti tämän kertakäyttöisen 5-osaisen suojarajan avulla.


T12192 5 os. suojaraja



PROFLEXX 16 MM BUTYYLILLA


YL021-05 16 mm, 5 m

YL021-30 16 mm, 30 m



PROFLEXX 17 MM BUTYYLILLA

YL040-23 17 mm, 23 m sileä



PROFLEXX 17 MM BUTYYLILLA, URALLA

YL045-23 17 mm, 23 m uralla






PILKINGTON

PROFLEXX 20 MM BUTYYLILLA

YL044-23 20 mm, 23 m sileä




PROFLEXX 20 MM BUTYYLILLA, URALLA

YL046-23 20 mm, 23 m uralla




PROFLEXX 25 MM BUTYYLILLA

YL041-23 25 mm, 23 m sileä




YLEISLISTA 16 MM, "KADETT", EI BUTYYLIA

YL002-50 16 mm "Kadett", 50 m




YLEISLISTA 19 MM, "SIERRA", EI BUTYYLIA

YL001-50 19 mm "Sierra", 50 m



YLEISLISTA 21 MM, "TRANSIT", EI BYTYYLIA

YL022-25 21 mm "Transit" 25 m





PILKINGTON

YLEISLISTA 16 MM, "TRANSPORTER T4", EI BUTYYLIA


YL037-30 16 mm" Transporter T4" 30 m



TEIPPILISTA "VECTRA C, BMW, CITROEN"

Asennustyökalu T10143


YL058-20 Teippilista "Vectra C, BMW, Cit" 20 m



TEIPPILISTA "UNIVERSAL"

Asennustyökalu T10126

YL024-27 Teippilista "Universal " 27 m



LISTAN ASENNUSTYÖKALUT 3 ERILAISTA

Tällä työkalulla alapinnan teippilista saadaan asennettua nopeasti ja suoraan linjaan lasin reunaan nähden

<u>T10126</u>	<u>Universal</u>
<u>T10142</u>	<u>Toyota</u>
<u>T10143</u>	<u>BMW, Citroen</u>



LISTASAKSET

Kumiprofilien suora- ja jiiirkatkaisuun

<u>T00112</u>	<u>Listasakset</u>
---------------	--------------------



LISTASAKSET SARJA OETECH

Vaihdeavilla leikkuupäillä erilaisille profileille. Toimitetaan kätevässä salkussa.

<u>T12125</u>	<u>OETech kumilistojen leikkuri</u>
---------------	-------------------------------------






PILKINGTON

OETECH YLEISLISTA 7 MM BUTYYLILLA

Kumilista butyylilla

T30207 OETech 7 mm, 22,8 m




T30207
7mm x 22.8m

OETECH YLEISLISTA 9,5 MM BUTYYLILLA

Kumilista butyylilla

T30208 OETech 9,5 mm, 22,8 m



T30208
9.5mm x 22.8m

OETECH YLEISLISTA 16 MM BUTYYLILLA

Kumilista butyylilla

T30205 OETech 16 mm, 22,8 m




T30205
16mm x 22.8m

OETECH YLEISLISTA 19 MM BUTYYLILLA

Kumilista butyylilla

T30206 OETech 19 mm, 22,8 m



T30206
19mm x 22,8m

OETECH ALAPINNAN TEIPPILISTA 5 MM

Pehmeä solumuovinen teippilista

T30209 OETech teippilista 5 mm, 22,8 m



T30209
5mm x 22,8m

OETECH ALAPINNAN TEIPPILISTA 6 MM

Pehmeä solumuovinen teippilista

T30211 OETech teippilista 6 mm, 22,8 m



T30211
6mm x 22,8m



PILKINGTON

OETECH ALAPINNAN TEIPPILISTA 7 MM

Pehmeä solumuovinen teippilista

T30210 OETech teippilista 7 mm, 22.8 m



T30210
7mm x 22.8m

OETECH ALAPINNAN TEIPPILISTA 9,5 MM

Pehmeä solumuovinen teippilista

T30212 OETech teippilista 9.5 mm, 22.8 m



T30212
9.5mm x 22.8m

H-KUMI JA KIILANAUHA 25 M

Koneiden yms. lasitukseen

KT-25

H-kumi 25 m

KN-25

Kiilanauha 25 m



KUMITIIVISTE MB SPRINTER/VW LT

Jälkiasennuslasille

M6218-00

MB/VW kumi 3,3 m





PILKINGTON

LASITIIVISTE "Hiace/Transporter"

T7045-00 Lasitiiviste 3.3 m



LASITIIVISTE "Hanko"

T6945L-11 Lasitiiviste 3.3 m



LASITIIVISTE VW TRANSPORTER T4

Alkuperäisen kaltainen, pehmeällä solukumilla

YL028-25 Lasitiiviste T4 OEM 25 m



KORITIIVISTE "Hiace/Transporter"

Korin lasiaukon leikattuun reunaan

T6945-11 Koritiiviste, leveä 3.3 m





PILKINGTON

KORITIIVISTE "Hanko"

Korin lasiaukon leikattuun reunaan

T6945K-11 **Koritiiviste, kapea 3.3 m**







PILKINGTON



Pilkington Automotive Finland Oy
Juvan teollisuuskatu 25L, 02920 Espoo
puh (09) 8494 4144, fax 8494 4165
myynti.espoo@fi.nsg.com
www.pilkington.fi



PILKINGTON

