

Communiqué de Presse

Février 2019

Les solutions antireflet de la gamme Pilkington

Quoi de plus désagréable que les reflets sur le verre qui masquent la vue et empêchent d'apprécier pleinement un objet dans une vitrine ?

La gamme des produits Pilkington **OptiView™** comprend un large choix de solutions antireflet. Cela signifie qu'il y a toujours un vitrage de haute qualité adapté à chaque application et conforme aux exigences les plus rigoureuses en matière d'antireflet, de neutralité, de transparence et de rendu des couleurs.

Pilkington **OptiView™** et Pilkington **OptiView™** Protect

Pilkington **OptiView™** est un verre à couche pyrolytique antireflet déposée sur une face du verre grâce à laquelle on obtient seulement 2% de réflexion lumineuse. Avec ce vitrage, la lumière visible passe beaucoup mieux qu'avec un verre standard ; pour comparaison la réflexion sur un vitrage float standard est de 8%.

Pour une prestation antireflet majeure et pour des performances de sécurité, ce vitrage est disponible en verre feuilleté Pilkington **OptiView™** Protect. Outre les prestations de résistance aux impacts, cette version garantit, en fonction de la composition du feuilleté, la résistance aux attaques manuelles (anti vandalisme / effraction), répondant aux normes EN 12600 1(B)1 et EN 356 jusqu'à la classe P4A.

Ces deux versions sont disponibles sur base de verre extra clair Pilkington **Optiwhite™** pour des prestations élevées de transparence, neutralité et rendu des couleurs des produits ou des œuvres exposés.

Pilkington **OptiView™** Ultra et Pilkington **OptiView™** Ultra DC

Cette gamme de vitrages à couche magnétron, antireflet, déposée sur un verre extra clair Pilkington **Optiwhite™** présente une neutralité et une transparence sans égal. Elle est particulièrement performante et offre une plus grande transmission lumineuse et une réflexion réduite de la lumière par rapport à un verre float standard.

Disponible avec une seule couche AR déposée sur une face du verre ou avec double couche AR déposée sur les deux faces (#1 et #2) du verre, Pilkington **OptiView™** Ultra

Pilkington Glass Service

S.A.S. au capital de 610.000 euros

Siège social : 620 avenue Dreyfous Ducas – Zone Portuaire de Limay Porcheville – 78520 LIMAY

Tél. : +33 (0)1 55 53 06 40 - Fax : +33 (0)1 55 53 06 49

Immatriculée sous le numéro B 439 363 466 R.C.S Versailles - Siret 43936346600038 – No. T.V.A. FR90 43 93 63 466

Banque HSBC RIB: 30056 00315 03152161981 32 - IBAN FR76 30056 00315 03152161981 32 – SWIFT CODE CCFRFRPP

DC. La réflexion lumineuse extérieure peut descendre à seulement 1%. Disponibles en version à tremper.

Pilkington **OptiView™** Ultra Protect

C'est un vitrage Pilkington **OptiView™** Ultra assemblé en verre feuilleté de sécurité avec la couche AR positionnée en faces #1 et #4 qui réduit la réflexion lumineuse interne et externe à 1%. Outre la performance antireflet, il offre tous les avantages du verre de sécurité pour application en vitrines de magasin ou de showroom ou encore pour les vitrines des musées. Ici aussi, vaste gamme d'épaisseurs disponibles pour des performances conformes aux normes européennes.

Pilkington **OptiView™** Ultra Therm et Pilkington **OptiView™** Ultra Therm Protect

Version à couche AR en face #1 et faiblement émissive en face #2 pour améliorer l'efficacité énergétique des édifices.

Pilkington **OptiView™** Ultra Therm Protect

Vitrage feuilleté de sécurité à couche AR en face #1 et à couche faiblement émissive en face #4 protège les personnes et les biens contre les chutes et les actes de vandalisme tout en assurant l'isolation thermique des bâtiments. La chaleur reste dans la pièce, ce qui réduit les coûts de chauffage tandis que le vitrage offre une vue dégagée sur le monde extérieur et intérieur.

Rappelons que toutes les versions feuilletées de sécurité de nos vitrages antireflet bloquent 99% des rayons UV, néfastes aux objets exposés. Un produit protégé des rayons UV peut rester exposé au public sans aucune altération des couleurs dans le temps.

Cette gamme de vitrages est utilisée dans de nombreux projets à travers le monde pour mettre en valeur les œuvres et les objets exposés, mais aussi dans les parcs zoologiques ou dans la signalisation digitale.

Pour de plus amples informations, visitez www.pilkington.fr

Note aux rédacteurs:

Le groupe NSG est l'un des principaux fabricants mondiaux de verre et de systèmes de vitrage dans trois grands secteurs d'activité: automobile, verre architectural et technique. Automotive dessert les marchés de l'équipement d'origine, du remplacement du marché secondaire et du vitrage de transport spécialisé. Architectural Glass pour les applications bâtiments et solaires. Technical Glass propose du verre très fin pour les écrans, des lentilles et des guides de lumière pour les imprimantes, et de la fibre de verre, utilisée

Pilkington Glass Service

S.A.S. au capital de 610.000 euros

Siège social : 620 avenue Dreyfous Ducas – Zone Portuaire de Limay Porcheville – 78520 LIMAY

Tél. : +33 (0)1 55 53 06 40 - Fax : +33 (0)1 55 53 06 49

Immatriculée sous le numéro B 439 363 466 R.C.S Versailles - Siret 43936346600038 – No. T.V.A. FR90 43 93 63 466

Banque HSBC RIB: 30056 00315 03152161981 32 - IBAN FR76 30056 00315 03152161981 32 – SWIFT CODE CCFRFRPP

dans les séparateurs de batterie et les courroies de distribution du moteur. Nous détenons des parts de marché importantes dans la plupart des marchés mondiaux des produits de construction et de l'automobile, avec une vaste présence géographique, ce qui nous permet de répondre aux clients dont les activités, en particulier dans le secteur automobile, sont de plus en plus mondiales. Sur le plan géographique, 39% des ventes du Groupe se font en Europe, 30% au Japon et 16% en Amérique du Nord, les 15% restants étant générés dans le reste du monde.

Pilkington Glass Service

S.A.S. au capital de 610.000 euros

Siège social : 620 avenue Dreyfous Ducas – Zone Portuaire de Limay Porcheville – 78520 LIMAY

Tél. : +33 (0)1 55 53 06 40 - Fax : +33 (0)1 55 53 06 49

Immatriculée sous le numéro B 439 363 466 R.C.S Versailles - Siret 43936346600038 – No. T.V.A. FR90 43 93 63 466

Banque HSBC RIB: 30056 00315 03152161981 32 - IBAN FR76 30056 00315 03152161981 32 – SWIFT CODE CCFRFRPP